

+3

CONCRETE + PAPER

VIVA  
MADE



**BAPE**



**CONCRETE**

Al rigore e alla sobrietà del cemento è stato abbinato un materiale di rottura come la **carta**, dal design originale e con tre nuance in cadenza con i colori del cemento.



Una collezione molto particolare che interpreta il cemento come arredo urbano. L'effetto, reso ancora più realistico e suggestivo dal formato **100x100**, è quello di un cemento versato su pavimenti irregolari e successivamente spatolato per dare vita a grafiche casuali e irregolari ma al contempo armoniose.

**+** L'originalità del marchio Viva su questa collezione è siglato da un accostamento forte ed inatteso.

**+** La novità della collezione Paper sta nel riconsiderare la carta da una prospettiva verticale. L'accumulo random ed imperfetto di fogli, riviste, libri e cartoncini impilati crea una grafica decisa e originale.

**+** Presentata nei formati **20x120**, **30x120**, **60x60** e **30x60**, in tre nuance di colori la collezione Paper può essere impiegata sia come elemento decorativo del cemento, dando vita ad ambienti innovativi e ricercati, ma anche in maniera originalissima a pavimento, contestualizzandosi nelle tendenze delle architetture contemporanee più sperimentali.

**+** La combinazione dei materiali della collezione +3 dà origine ad ambienti innovativi, ricercati e mai visti prima.





**98KF9R** Antracite Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"

**55KD9R** Paper Antracite Nat. Rett. 30x120 - 11<sup>13/16</sup>" x47<sup>1/4</sup>"







**I30KF6R** Mosaico Tortora Nat. 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**98KF0R** Bianco Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



I30KF6R Mosaico Tortora Nat. 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"



**03KFOR**

Esagona Bianco Nat. Rett.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

**03KF3R**

Esagona Sabbia Nat. Rett.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

**03KDOR**


Esagona Paper Nat. Rett.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

TERZO TEMPO

**548L3R**

Sand Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





# DECORO ESAGONA

**03KF0R** Esagona Bianco Nat. Rett. 22x19,3 - 8<sup>11/16"</sup>x7<sup>5/8"</sup>  
**03KF3R** Esagona Sabbia Nat. Rett. 22x19,3 - 8<sup>11/16"</sup>x7<sup>5/8"</sup>

**03KD0R** Esagona Paper Nat. Rett. 22x19,3 - 8<sup>11/16"</sup>x7<sup>5/8"</sup>



**55KD0R** Paper Bianco Nat. Rett. 30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**54KD0R** Paper Bianco Nat. Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



**C1KF0P**  
Bianco Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"



**H30KF03** Decoro Tetra Bianco/Sabbia/Paper Bianco Nat. 30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

**60KF3R** Sabbia Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**63KF3R** Sabbia Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



H30KF03 Decoro Tetra Bianco/Sabbia/Paper Bianco Nat. 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"



**C1KF3P** Sabbia Lapp. Rett. 100x100 - 39<sup>3/8</sup>" x 39<sup>3/8</sup>"



**98KF3R** Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>" ▶












**C1KF6P**  
Tortora Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>" x 39<sup>3/8</sup>"



**80KF6R**  
Tortora Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**DECORO**  
**TETRA**

**H30KF86**  
DecoroTetra  
Grigio/Tortora/Paper Grigio Nat.  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**60KF6R**  
Tortora Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"









**Antislip**  
80KF6RZ Tortora **Bocciardato** 80x80 - 31<sup>1/2</sup> x 31<sup>1/2</sup>"





# 80KF8R

Grigio Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"







# C1KF8P

Grigio Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"



**98KF8R** Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**60KF8R** Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**R30KF86** Decoro Esagona Grigio/Tortora/Paper Grigio Nat. 29,4x25,4 - 11<sup>9/16</sup>"x10<sup>1/8</sup>"



◀ **60KF8R** Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>" x 23<sup>5/8</sup>"

**R30KF86** Decoro Esagona Grigio/Tortora/Paper Grigio Nat. 29,4x25,4 - 11<sup>9/16</sup>" x 10<sup>1/8</sup>"

**+3**  
**20MM**



**+3 20mm** offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **+3 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **+3 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

**+3 20mm** è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

**+3 20mm** è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.

**X60KF8R** Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 20MM



**+3**  
**20MM**



# TECHNICAL PROJECT

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы  
decors - decors - dekore - decorados - декоры  
trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия



# BIANCO +3

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

## colori/formati



**C1KF0R** Bianco Nat. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

82 ■



**80KF0R** Bianco Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



**03KF0R** Bianco Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

97 ■

**C1KF0P** Bianco Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

87 ■


**80KF0P** Bianco Lapp. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

81 ■



**98KF0R** Bianco Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

79B ■



**60KF0R** Bianco Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■



**63KF0R** Bianco Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

**98KF0P** Bianco Lapp. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

83 ■


**60KF0P** Bianco Lapp. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■

**63KF0P** Bianco Lapp. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■

**Antislip**



**80KF0RZ** Bianco Bocciardato  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



**60KF0RZ** Bianco Bocciardato  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

# SABBIA +3

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

## colori/formati



**C1KF3R** Sabbia Nat. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

82 ■



**80KF3R** Sabbia Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



**03KF3R** Sabbia Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

97 ■

**C1KF3P** Sabbia Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

87 ■


**80KF3P** Sabbia Lapp. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

81 ■



**98KF3R** Sabbia Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

79B ■



**60KF3R** Sabbia Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■



**63KF3R** Sabbia Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

**98KF3P** Sabbia Lapp. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

83 ■


**60KF3P** Sabbia Lapp. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■

**63KF3P** Sabbia Lapp. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■

**Antislip**



**80KF3RZ** Sabbia Bocciardato  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



**60KF3RZ** Sabbia Bocciardato  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

**20MM**



**X60KF3R** Sabbia Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

87 ■

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

# TORTORA <sup>+3</sup>

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



C1KF6R Tortora Nat. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

82 ■



80KF6R Tortora Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



03KF6R Tortora Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

97 ■

C1KF6P Tortora Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

87 ■

80KF6P Tortora Lapp. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

81 ■



98KF6R Tortora Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

79B ■



60KF6R Tortora Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■



63KF6R Tortora Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

98KF6P Tortora Lapp. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

83 ■

60KF6P Tortora Lapp. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■

63KF6P Tortora Lapp. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


77 ■

**Antislip**



80KF6RZ Tortora Bocciardato  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



60KF6RZ Tortora Bocciardato  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

**20MM**



X60KF6R Tortora Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

87 ■

# GRIGIO <sup>+3</sup>

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

colori/formati

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



C1KF8R Grigio Nat. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

82 ■



80KF8R Grigio Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



03KF8R Grigio Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

97 ■

C1KF8P Grigio Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

87 ■


80KF8P Grigio Lapp. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

81 ■




98KF8R Grigio Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

79B ■



60KF8R Grigio Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■



63KF8R Grigio Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

98KF8P Grigio Lapp. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

83 ■


60KF8P Grigio Lapp. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■

63KF8P Grigio Lapp. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


77 ■

**Antislip**



80KF8RZ Grigio Bocciardato  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



60KF8RZ Grigio Bocciardato  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

**20MM**



X60KF8R Grigio Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

87 ■

# ANTRACITE <sup>+3</sup>

colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы


colori/formati

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



**C1KF9R** Antracite Nat. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

82 ■



**80KF9R** Antracite Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■



**03KF9R** Antracite Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>"

97 ■

**C1KF9P** Antracite Lapp. Rett.  
100x100 - 39<sup>3/8</sup>"x39<sup>3/8</sup>"

87 ■


**80KF9P** Antracite Lapp. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

81 ■



**98KF9R** Antracite Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

79B ■



**60KF9R** Antracite Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■



**63KF9R** Antracite Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■

**98KF9P** Antracite Lapp. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

83 ■

**60KF9P** Antracite Lapp. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■

**63KF9P** Antracite Lapp. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

77 ■


**Antislip**



**80KF9RZ** Antracite Bocciardato  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

79B ■

**Antislip**



**60KF9RZ** Antracite Bocciardato  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

71 ■





colours / sizes - couleurs / formats - farben / formate - colores / tamaños - цвета / форматы

## colori/formati



60KDOR Paper Bianco Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 74 ■



03KDOR Paper Bianco  
Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>" 97 ■



54KDOR Paper Bianco Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■

## PAPER BIANCO




63KDOR Paper Bianco Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 77 ■



55KDOR Paper Bianco Nat. Rett.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■



60KD3R Paper Grigio Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 74 ■



03KD3R Paper Grigio  
Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>" 97 ■



54KD3R Paper Grigio Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■

## PAPER GRIGIO



63KD3R Paper Grigio Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 77 ■



55KD3R Paper Grigio Nat. Rett.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■



60KD9R Paper Antracite Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 74 ■



03KD9R Paper Antracite  
Esagona Nat.  
22x19,3 - 8<sup>11/16</sup>"x7<sup>5/8</sup>" 97 ■



54KD9R Paper Antracite Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■


## PAPER ANTRACITE



63KD9R Paper Antracite Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 77 ■



55KD9R Paper Antracite Nat. Rett.  
30x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■





decors - decors - dekore - decorados - декоры  
**decori**

### Mosaico 10x10\*

Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3<sup>7/8</sup>"x3<sup>7/8</sup>"




**K30KF9R Antracite Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 92 ■




**K30KF0R Bianco Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 92 ■



**K30KF3R Sabbia Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 92 ■




**K30KF6R Tortora Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 92 ■



**K30KF8R Grigio Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 92 ■

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1"x1"



**I30KF9R Antracite Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■



**I30KF0R Bianco Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■



**I30KF3R Sabbia Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■



**I30KF6R Tortora Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■



**I30KF8R Grigio Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■

### Decoro Esagona\*

(sogg. A + sogg. B)



**R30KF03 Bianco-Sabbia-Paper Bianco Nat.**  
29,4x25,4 - 11<sup>9/16</sup>"x10<sup>1/16</sup>" 100 ■



**R30KF86 Grigio-Tortora-Paper Grigio Nat.**  
29,4x25,4 - 11<sup>9/16</sup>"x10<sup>1/16</sup>" 100 ■

### Decoro Tetra\*



**H30KF03 Bianco-Sabbia-Paper Bianco Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 96 ■




**H30KF86 Grigio-Tortora-Paper Grigio Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 96 ■

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

### pezzi speciali



**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
7,5x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**87KF9R Antracite Nat. Rett.**  
**87KF0R Bianco Nat. Rett.**  
**87KF8R Grigio Nat. Rett.**  
**87KF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**87KF6R Tortora Nat. Rett.**


PCS. BOX. 15 10 ■



**BATTISCOPIA - SKIRTING**  
4,6x80 - 1<sup>13/16</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

**B2KF9R Antracite Nat. Rett.**  
**B2KF0R Bianco Nat. Rett.**  
**B2KF8R Grigio Nat. Rett.**  
**B2KF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**B2KF6R Tortora Nat. Rett.**

PCS. BOX. 12 17 ■



**GRADONE - STEP**  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"

**CRKF9R Antracite Nat. Rett.**  
**CRKF0R Bianco Nat. Rett.**  
**CRKF8R Grigio Nat. Rett.**  
**CRKF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**CRKF6R Tortora Nat. Rett.**

PCS. BOX. 2 96 ■



**ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX**  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"

**ACKF9RD / ACKF9RS Antracite Nat. Rett.**  
**ACKF0RD / ACKF0RS Bianco Nat. Rett.**  
**ACKF8RD / ACKF8RS Grigio Nat. Rett.**  
**ACKF3RD / ACKF3RS Sabbia Nat. Rett.**  
**ACKF6RD / ACKF6RS Tortora Nat. Rett.**

PCS. BOX. 1 98 ■



**20MM**

trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

### pezzi speciali



**GRADINO - STAIR TREAD**  
33x60 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**4SKF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**4SKF6R Tortora Nat. Rett.**  
**4SKF8R Grigio Nat. Rett.**

PCS. BOX. 2 71 ■



**GRADONE - STEP**  
33x60x5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>"

**2SKF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**2SKF6R Tortora Nat. Rett.**  
**2SKF8R Grigio Nat. Rett.**


PCS. BOX. 2 79B ■



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
33x60x5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>"

**2SKF3RD / 2SKF3RS Sabbia Nat. Rett.**  
**2SKF6RD / 2SKF6RS Tortora Nat. Rett.**  
**2SKF8RD / 2SKF8RS Grigio Nat. Rett.**

PCS. BOX. 2 88 ■



10 mm

**BATTISCOPIA SCALA TREAD SKIRTING**  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**BAKF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**BAKF6R Tortora Nat. Rett.**  
**BAKF8R Grigio Nat. Rett.**

PCS. BOX. 2 36 ■

**ALZATA - RISER**  
16,5x60 - 6<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**1TKF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**1TKF6R Tortora Nat. Rett.**  
**1TKF8R Grigio Nat. Rett.**

PCS. BOX. 2 36 ■



**TERMINALE - ENDINPIECE**  
33x60x2,5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>"

**3SKF3R Sabbia Nat. Rett.**  
**3SKF6R Tortora Nat. Rett.**  
**3SKF8R Grigio Nat. Rett.**


PCS. BOX. 2 79B ■



**ANGOLARE TERMINALE DX / SX**  
ENDINGPIECE CORNER DX / SX  
33x60x2,5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>"

**3SKF3RD / 3SKF3RS Sabbia Nat. Rett.**  
**3SKF6RD / 3SKF6RS Tortora Nat. Rett.**  
**3SKF8RD / 3SKF8RS Grigio Nat. Rett.**

PCS. BOX. 2 88 ■



10 mm

**BATTISCOPIA SCALA DX / SX**  
TREAD SKIRTING DX / SX  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**BBKF3RD / BBKF3RS Sabbia Nat. Rett.**  
**BBKF6RD / BBKF6RS Tortora Nat. Rett.**  
**BBKF8RD / BBKF8RS Grigio Nat. Rett.**

PCS. BOX. 2 36 ■



# DRY - PRESSED CERAMIC TILES ISO 13006 ANNEX G - UNI EN 14411 ANNEX G - Bia GL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние			
	<b>PLANARITÀ</b> Flatness - Planéité - Ebenfächigkeit - Planiyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm			
		ASTM C485 WARPAGE	-			
		CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 IN)	-			
		RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)	± 0,25% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)			
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME			
		ASTM C373	COMPLIANT			
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб		<b>NAT.</b>	<b>20MM</b>		
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²	≥ 50 N/mm²		
	<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N		
		ASTM C648	700 LBS	700 LBS		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME			
		ASTM C1026	UNAFFECTED			
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей		<b>CONCRETE</b>	<b>PAPER</b>		
		UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	ULA - ULA - UA UNAFFECTED	GA - GLA - GHA UNAFFECTED		
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION			
			<b>NAT.</b>	<b>LAPP.</b>	<b>ANTISLIP</b>	<b>20MM</b>
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130	R10	-	R11	R11
		DIN 51097	B (A+B)	-	C (A+B+C)	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	DRY ≥ 0,42 WET ≥ 0,42	-	DRY ≥ 0,42 WET ≥ 0,42	DRY ≥ 0,42 WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40	-	≥ 0,40	≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд. (Kg)
C1KF_R/P	100x100	10	1	1	1,000	23,50	32	32,00	752
80KF_R/P/RZ	80x80	10	1,56	2	1,280	32,00	40	51,20	1280
98KF_R/P	60x120	10	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
60KF_R/P/RZ	60x60	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
63KF_R/P	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
03KF_R	22x19,3	10	23,55	16	0,512	11,80	-	-	-
55KD_R	30x120	10	2,78	4	1,440	34,40	22	31,68	757
54KD_R	20x120	10	4,17	4	0,960	23,50	36	34,56	846
60KD_R	60x60	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
63KD_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
03KD_R	22x19,3	10	23,55	16	0,512	11,80	-	-	-
K30KF_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
I30KF_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
R30KF__	29,4x29,4	10	13,39	4	0,300	7,00	-	-	-
H30KF__	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630



Severe, sober concrete has been twinned with paper, a completely different material, with an original pattern and three shades toning with the concrete colours.

A very unusual collection which interprets concrete as used in street furnishing. The effect, made even more realistic and striking by the 100x100 size, is that of a concrete poured onto an uneven paving and then brushed to create random, uneven yet tasteful patterns. In this collection, the Viva brand's usual originality is reinforced by a daring, unexpected combination. The new feature of the Paper collection is that paper is viewed from a vertical perspective. The random, untidy accumulation of heaps of sheets, magazines, books and cards creates a striking original decorative effect. Presented in the 20x120, 30x120 and 60x60 shades and in three colours, the Paper collection can be used both as a decorative feature for concrete, creating innovative, sophisticated interior designs, and also as a highly original floor covering, fitting into the most experimental trends in contemporary architecture. The +3 collection's combination of materials is the basis for innovative, sophisticated design schemes of a kind never seen before.

### 20MM

+3 20MM offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of +3 20MM allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of +3 20MM guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. +3 20MM is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. +3 20MM is ideal for the creation of cavity floors.



La sobriété et l'austérité du béton sont édulcorées par un autre matériau : un papier au style singulier dans trois nuances sintonisées sur les couleurs du béton. Une collection très particulière qui transforme le béton en mobilier urbain. L'effet, encore plus réaliste et plus beau grâce au format 100x100, est celui d'un béton coulé sur des sols irréguliers, puis spatulé pour donner corps, au hasard, à des textures graphiques à la fois hétéroclites et harmonieuses.

L'originalité de la marque Viva, dans cette collection, est interprétée par une association forte et surprenante. La nouveauté de la collection Paper consiste à regarder le papier d'un point de vue vertical. L'accumulation fortuite et imparfaite des feuilles, revues, livres et cartons forme une texture insolite et frappante. Disponible dans les formats 20x120, 30x120, 60x60 et en trois nuances, la collection Paper peut être utilisée pour décorer le béton afin de composer des cadres sophistiqués et modernes. Elle peut aussi être posée sur le sol : une application hyper originale qui s'inscrit dans les architectures contemporaines les plus expérimentales. Ensemble, les produits de la collection +3 dessinent des espaces novateurs, raffinés et absolument hors du commun.

### 20MM

+3 20MM offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de +3 20MM permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de +3 20MM garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. +3 20MM est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. +3 20MM est idéale pour la création de planchers surélevés.



Die Strenge und Schlichtheit von Beton werden vereint mit einem artfremden Material wie Papier, abgestimmt in drei Nuancen auf die Betonfarben. Die außergewöhnliche Kollektion interpretiert Beton als Element urbaner Außengestaltung. Die realistische, ausdrucksstarke Optik, die im Format 100x100 eine nochmalige Betonung erfährt, ahmt einen auf unebene Untergründe gegossenen Beton nach. Seine nach dem Zufallsprinzip verlaufenden, unregelmäßigen Spachtelstrukturen fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild. Die Kollektion wird dem originellen Charakter der Marke Viva mit einem eigenwilligen, unerwarteten Materialmix gerecht. Das Novum der Kollektion Paper besteht in der gestalterischen Umsetzung des Papiers unter dem völlig neuen Blickwinkel der Anschnittseite. Wahllos aufeinandergestapelte Blätter, Zeitschriften, Bücher und Kartons erzeugen markante, ungewohnte Strukturen. Die Kollektion Paper ist in den Formaten 20x120, 30x120, 60x60 und in drei Farben erhältlich. Sie kann als Dekorelement des Betons verwendet werden, um innovative, raffinierte Raumkonzepte entstehen zu lassen. Als origineller Bodenbelag findet sie in experimentellen Bauszenarien Eingang. Die Materialkombination der Kollektion +3 bietet neuartige Gestaltungsmöglichkeiten, die mit einer ungewohnten Ästhetik faszinieren.

### 20MM

+3 20MM bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von

Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von +3 20MM gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von +3 20MM gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. +3 20MM lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. +3 20MM ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



Al rigor y la sobriedad del cemento se le ha sumado un material rompedor como el papel, con un diseño original y con tres matices en armonía con los colores del cemento. Una colección muy especial que interpreta el cemento como decoración urbana. El efecto, aún más realista y sugestivo gracias al formato de 100 x 100, es el de un cemento vertido sobre pavimentos irregulares y después espatulado para configurar trazos aleatorios e irregulares pero al mismo tiempo armoniosos. La originalidad de la firma Viva en esta colección está marcada por una combinación resuelta e inesperada. La novedad de la colección Paper reside en considerar el papel desde una perspectiva vertical. La acumulación aleatoria e imperfecta de folios, revistas, libros y cartones apilados crea un grafismo resuelto y original. Presentada en los formatos de 20 x 120, 30 x 120, 60 x 60 y en tres tonalidades cromáticas, la colección Paper se puede emplear como elemento decorativo del cemento, dando vida a espacios innovadores y sofisticados, pero también de forma muy original para pavimentar, contextualizándose con las tendencias de la arquitectura contemporánea más experimental. Así es, la combinación de los materiales de la colección +3 da origen a espacios innovadores, sofisticados y jamás vistos antes.

### 20MM

+3 20MM ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de +3 20MM permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de +3 20MM garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. +3 20MM se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. +3 20MM es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.



«CEMENTO» это оригинальная коллекция бренда VIVA, которая отлично подойдет для интерьеров, направленных передать эффект городского благоустройства. Мотивы данной коллекции напоминают разлитый по полу цемент в обработке шпателем, что передает ощущение естественной неоднородности и, в то же время, природной гармоничности. Большой формат 100x100 мм делает её еще более правдоподобной. Неожиданность сочетания добавляет новизна коллекции «PAPER». К строгости и сдержанности «CEMENTO» был добавлен такой современный материал как бумага в изысканном дизайне. Вид, с вертикальной перспективы беспорядочного скопления стопок листов бумаги, журналов и картона, создаёт решительную и оригинальную графику. Коллекция «PAPER», представлена в форматах 20x120, 30x120, 60x60 и в двух оттенках цветов, сочетаясь с цементом. «PAPER» отлично вписывается в качестве декоративного элемента к коллекции «CEMENTO», создавая тем самым инновационные и изысканные интерьеры. А при устройстве пола микс этих коллекций придаст тенденцию самой экспериментальной и современной архитектуры. Комбинация материалов коллекции +3 порождает респектабельный и невиданный до этого дизайн.

### 20MM

С помощью представленной в коллекции +3 20MM можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции +3 20MM гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции +3 20MM отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции +3 20MM легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции +3 20MM идеально подходит для монтажа фальшполов.

+3





**VIVA  
MADE**

a brand of EMILCERAMICA S.p.A.  
Sede amministrativa/commerciale:  
Via Ghiarola Nuova, 29/33  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
Tel. +39 0536 998701 - Fax +39 0536 998702  
info@emilceramicagroup.it - [www.cerviva.it](http://www.cerviva.it)