

BARKWOOD

ceramica
SANT'AGOSTINO

BARKWOOD



BARKWOOD, un gres porcellanato che richiama essenze fruttate di legno, dalle cadenze cromatiche calde o neutre e contemporanee, e dall'equilibrato movimento della grafica e dalla leggera struttura di superficie, è una collezione che si sviluppa su assi con tre differenti misure, fra cui, assoluta novità di gamma, quella in 180 cm di lunghezza, ideale soprattutto per rivestire il pavimento di grandi spazi, sia domestici sia commerciali e pubblici.

BARKWOOD, a porcelain tile that recalls the fruity essences of wood, with its warm chromatic or neutral shades, the smooth motion of the graphics, the light surface texture. A collection that develops on planks with three different measures, including the brand new 180 cm size, ideal for covering the floor of large spaces, both domestic and commercial.



FORMATI • SIZES



30x180
12"x72"



30x120
12"x48"



20x120
8"x48"

Gres Porcellanato Rettificato

Porcelain Rectified
Feinsteinzeug Kalibriert
Grès cérame Rectifié
Керамогранит Ректифицированная

COLORI • COLOURS



WHITE



ASH



HONEY



NATURAL



CHERRY



BURNT



Barkwood Natural 20120





Barkwood Natural 20120



L'ARTE DI MUOVERE IL CALORE DI UN AMBIENTE

10

The art of moving warmth in a room





Barkwood Burnt 30180



Barkwood Burnt 30180



Barkwood Honey 30120

Wall / Patchwork Black&White Mix (PATCHWORK Line)



Barkwood Honey 30120





PROGETTARE LA GRANDE BELLEZZA CON IL **30x180**

24 Designing the great beauty with 30x180

Il grande formato 30x180 riesce a valorizzare al massimo la bellezza materica e la ricchezza grafica e cromatica delle lastre BARKWOOD. E questa "grande bellezza", associata alle elevate prestazioni tecniche del materiale in gres porcellanato da 1 cm di spessore, viene messa al servizio della progettazione più esigente e qualificata di architetture, in particolare d'interni, per grandi spazi in ambito sia commerciale sia residenziale, pubblico o privato.

The large 30x180 size can make the most of material beauty and of the graphic and chromatic richness of BARKWOOD slabs. And this "great beauty", associated with the high technical performance of 1 cm - 2/5" thick porcelain, can satisfy the most demanding and qualified design and architecture, in particular for interior use, for large spaces in both the commercial and residential areas, public or private.



Barkwood Ash 30180

25





Barkwood Cherry 20120

TECHNICAL INFORMATION

Gres porcellanato
Rettificata

Porcelain
Rectified

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



RET V3 5 R10 A ASTM DCOF 10mm

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Colori - Colours - Farben - Couleurs - Цвета

<p>White</p>  <p>Barkwood White 30180 Barkwood White 30120 Barkwood White 20120</p>	<p>Ash</p>  <p>Barkwood Ash 30180 Barkwood Ash 30120 Barkwood Ash 20120</p>	<p>Honey</p>  <p>Barkwood Honey 30180 Barkwood Honey 30120 Barkwood Honey 20120</p>	<p>Natural</p>  <p>Barkwood Natural 30180 Barkwood Natural 30120 Barkwood Natural 20120</p>	<p>Cherry</p>  <p>Barkwood Cherry 30180 Barkwood Cherry 30120 Barkwood Cherry 20120</p>	<p>Burnt</p>  <p>Barkwood Burnt 30180 Barkwood Burnt 30120 Barkwood Burnt 20 120</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formati - Sizes - Formate - Formats - Форматы



30x120 - 12"x48"




30x180 - 12"x72"



20x120 - 8"x48"

Formato Size Formate Format Форматы	Numero grafiche Number of patterns Grafische Nummer Nombre d'images Количество графических оформлений
30x180 - 12"x72"	60
30x120 - 12"x48"	60
20x120 - 8"x48"	80



Barkwood Natural 20120

Pezzi speciali - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x120 - 13"x48"

Gradone 120 Barkwood


White
Ash
Natural
Cherry
Burnt



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Sx Barkwood

White
Ash
Natural
Cherry
Burnt



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Dx Barkwood

White
Ash
Natural
Cherry
Burnt



7,3x60 - 3 7/8"x24"

Battiscopa Barkwood

White
Ash
Natural
Cherry
Burnt

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite Кг/кор.	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	Scatole Boxes Kart. Boites Коробок в палете	Mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg кг в палете	
30x180	3	1,62	35,6	22	24	38,88	854	
30x120	4	1,44	31,7	22	24	34,56	761	
20x120	6	1,44	31,7	22	36	51,84	1.141	

Nome Name Nom Название	Formato Size Format форматы (cm)	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Pzz./Comp. Pcs/Set Stck/Set Pcs/Set Штук в композиции	Comp./Scat. Set/Box Set/Kart. Set/Boite Композиций в коробке	Pannelli/Scat. Panels/Box Pannee/Kart. Panneaux/Boite Панелей в коробке
Battiscopa	7,3x60	14			
Gradone 120	33x120	2			
Ang. Grad. 120 Dx	33x120	1			
Ang. Grad. 120 Sx	33x120	1			

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

<p>Viste le caratteristiche della serie si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuga 2-3 mm Per i formati 15x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5 Colore fuga <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>Considering the characteristics of this serie we suggest:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-3 mm joint For the sizes 15x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested Grouting colour <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-3 mm. Fuge Für Formate 15x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt Farbe der Fuge <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:</p> <ul style="list-style-type: none"> Joint 2-3 mm Pour les formats 15x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5 Couleur de joint <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45	<p>V силу характеристик данной серии рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Шов 2-3 мм Для форматов 15x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5 Цвет шов <table border="0"> <tr><td>Ash</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Burnt</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Cherry</td><td>Mapei 135</td><td>Kerakoll 52</td></tr> <tr><td>Natural</td><td>Mapei 134</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 132</td><td>Kerakoll 45</td></tr> </table>	Ash	Mapei 133	Kerakoll 04	Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04	Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52	Natural	Mapei 134	Kerakoll 04	White	Mapei 132	Kerakoll 45
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													
Ash	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52																																																																													
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04																																																																													
White	Mapei 132	Kerakoll 45																																																																													

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

<p>Coefficient of friction ASTM C 1028 - 2006</p> <p>Dry μ > 0,6 Wet μ > 0,6 Natural Surface - Anti Slip</p>	<p>BOT 3000 (DCOF) ANSI A 137.1:2012 VERSION 1</p> <p>WET DCOF ≥ 0,42 Natural Surface - Anti Slip</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET

Rettificato

Rectified
Kalibriert
Rectifié
Ректифицированная

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

Ingelivo

Frost-resistant
Frostsicher
Résistance au gel
Морозостойкая

5

Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group
Rutschbestaendigkeit
Degré de usure superficielle
Группа истираемости поверхности

R10

DIN 51130

Classificazione antiscivolosità

Antislip
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению

A

DIN 51097

Classificazione antiscivolosità

Antislip
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению



Spessore mm

Thickness mm
Dike mm.
Epaisseur mm
Толщина MM



Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.

ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247 - Località Sant'Agostino

44047 Terre del Reno (FE) ITALY

T. +39 0532 844111

F. Italia +39 0532 846113

F. Export +39 0532 844209

info@ceramicasantagostino.it

www.ceramicasantagostino.it



#AgostinoLover