

Il sistema intelligente in **GRES PORCELLANATO**
a spessore **2 CM** per pavimentazioni
in **SPAZI ESTERNI**.



The intelligent paving
system 2 CM-thickness
PORCELAIN
STONEWARE TILES
for OUTDOOR
APPLICATIONS.

Le système intelligent
en GRÈS CÉRAMÉ de
2 CM d'épaisseur
destiné au pavage
des ESPACES
EXTÉRIEURS.

Das intelligente
System aus
FEINSTEINZEUG mit
2 CM Stärke
für BODENBELÄGE IM
AUSSENBEREICH.

PER LA CASA
FOR THE HOME · POUR LA MAISON · FÜR DIE WOHNUNG

camminamenti vialetti sentieri su prato o ghiaia verande piscine aree cortilive garage scale	walkways driveways paths on grass or gravel verandas swimming pools courtyards garages stairs	passage allées sentiers sur pelouse ou gravier vérandas piscines cours garages escaliers	Laufwege Wege Pfade auf Rasen oder Kies Veranden Schwimmbäder Hofbereiche Garage Treppen
---	--	---	---

NEGLI SPAZI PUBBLICI
FOR PUBLIC SPACES · DANS LES ESPACES PUBLICS · IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

servizi pubblici alberghi stabilimenti balneari negozi ristoranti bar centri benessere arredo urbano passaggi in sicurezza	public services hotels private beaches shops restaurants bars wellness centres urban design safety passages	services publics hôtels établissements balnéaires magasins restaurants bars centres de bien-être mobiliier urbain passages sécurisés	Öffentliche Dienstleistungen Hotels Badeeinrichtungen Geschäfte Gaststätten Bar Wellness-Center Stadteinrichtung Schutzwege
--	---	--	---

Completa
VERSATILITÀ di POSA
per tutte le esigenze di
applicazione.
K2 arreda facilmente gli
spazi all'aperto.

Complete LAYING VERSATILITY for all
application requirements. K2 is a design
feature for outdoor spaces.

VERSATILITE complète de la POSE pour
toutes les exigences d'application. K2
décore aisément les espaces à ciel ouvert.

Vollständige VIELFÄLTIGKEIT
der VERLEGUNG für alle
Anwendungserfordernisse. K2 gestaltet
mühelos Bereiche unter freiem Himmel.

K2 introduce una nuova prospettiva progettuale.
K2 mette a disposizione degli architetti e professionisti
uno strumento nuovo per creare continuità di
superficie tra interni ed esterni.
Infatti, è studiata per trovare continuità di superficie
nelle collezioni di Keope per interni anche a spessore
1 cm nella versione R9.

K2 introduces a new design perspective.
K2 offers architects and professionals a new instrument to
create continuity between interior and exterior surfaces.
Indeed, it is designed to create continuity even between
the surfaces of the Keope 1 cm thick interior and exterior
collections in the R9 version.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle.
K2 met à la disposition des architectes et des
professionnels un nouvel instrument pour créer une
continuité de surface entre l'intérieur et l'extérieur.
En effet, il est conçu pour trouver une continuité de surface
dans les collections de Keope pour l'intérieur également
d'une épaisseur de 1 cm dans la version R9.

K2 führt eine neue Entwurfsperspektive ein.
K2 stellt den Architekten und Fachleuten ein neues
Hilfsmittel zur Verfügung, um durchgängige Oberflächen
zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen.
Tatsächlich wurde entwickelt, um unterbrechungslose
Oberflächen mit den Kollektionen von Keope für
Innenbereiche auch mit einer Dicke von 1 cm in der
Ausführung R9 zu schaffen.



**POSA A SECCO
IN APPOGGIO SU:**

Dry laying on:
Pose à sec en appui sur:
Trockene verlegung Durch Auflage auf:

ERBA Grassy ground Sols herbeux Rasen	GHIAIA Gravel Gravier Kies	SABBIA Sand Sable Sand
---	--	--



**POSA SU MASSETTO
CON COLLA**

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



**POSA SOPRAELEVATA
CON SUPPORTO:**

Raised laying with support:
Pose surelevée avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:




FORMATI
SIZES · FORMATS
FORMATE · FORMATOS


SPRESSORE 20 mm

COLORI
COLOURS · COULEURS
FARBEN · COLORES

PEZZI SPECIALI
TRIMS · PIÈCES SPÉCIALES
FORMTEILE · PIEZAS ESPECIALES



60x120
24"x48"
STRUTT. RT



60x60
24"x24"
STRUTT. RT




CODE TAUPE




CODE ANTHRACITE




CODE GREY




Angolare bordo con toro
30x30




Bordo con toro
30x60




Top
30x60




Angolo interno
bordo con toro
30x60




Angolo esterno
bordo con toro
30x60




Terminale "L"
90x45x15




Cordolo "L"
60x20x15




Terminale "L"
60x20x5




Terminale "L"
120x45x15



Griglia
15x60



Angolo griglia
15x60



Scalino Incollato
33x60x5

Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les dessins sont exprimées en mm. Die in den Zeichnungen angegebenen Höhen sind in mm ausgedrückt.



Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo K2 e del sito www.keope.com

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.keope.com website and to the 20 mm catalogue K2.

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue K2 et du site www.keope.com

Für details zum produkt mit 20 mm stärke und entsprechende verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich hinweise und anmerkungen, nutzungseinschränkungen und vorsichtsmassnahmen während der verlegung, wird die einsicht des katalogs K2 und der webseite www.keope.com empfohlen.

Para más detalles sobre el producto de 20 mm de espesor y el sistema de colocación correspondiente, así como consejos, precauciones, límites de uso y medidas a tomar durante la colocación, consulte el catálogo K2 y el sitio web www.keope.com


CODE

IVORY

NATURALE RETTIFICATO Natural Rectified
Naturel Rectifié . Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

GRIP RETTIFICATO / Grip Rectified
Grip rectifié . Grip Rektifiziert . Grip Rectificado

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos





CODE

GREY

NATURALE RETTIFICATO Natural Rectified
Naturel Rectifié . Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

GRIP RETTIFICATO / Grip Rectified
Grip rectifié . Grip Rektifiziert . Grip Rectificado

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos




CODE

TAUPE

NATURALE RETTIFICATO Natural Rectified
Naturel Rectifié . Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

GRIP RETTIFICATO / Grip Rectified
Grip rectifié . Grip Rektifiziert . Grip Rectificado

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos




CODE

ANTHRACITE

NATURALE RETTIFICATO Natural Rectified
Naturel Rectifié . Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

GRIP RETTIFICATO / Grip Rectified
Grip rectifié . Grip Rektifiziert . Grip Rectificado

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos



CODE BEIGE

NATURALE RETTIFICATO.Natural Rectified
Naturel Rectifié . Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

GRIP RETTIFICATO / Grip Rectified
Grip rectifié . Grip Rektifiziert . Grip Rectificado

FORMATI / Sizes . Formats . Formate . Formatos



60x120
24"x48"
NAT. RT



30x120
12"x48"
NAT. RT



60x60
24"x24"
NAT. RT
GRIP RT



40x60
16"x24"
NAT. RT



30x60
12"x24"
NAT. RT
GRIP RT



20x60
8"x24"
NAT. RT




9,7x60
3,9"x24"
NAT. RT




CODE

NATURALE RETTIFICATO. NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ
NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
GRIP RETTIFICATO. GRIP RECTIFIED . GRIP RECTIFIÉ
GRIP REKTIFIZIERT . GRIP RECTIFICADO

DECORI
DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



***LISTELLO UP**
9,7x60 - 3 7/8"x24"



***MOSAICO**
30x30 - 12"x12"
(tessere 2,8x2,8 - 1 1/6"x1 1/6")



***STRIPS**
30x60 - 12"x24"



PROFILO TITANIO
1,5x60 - 3/4"x24"


*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores

TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUES CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.


PEZZI SPECIALI
TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



***BATTISCOPIA RT**
7,2x60 - 2,8"x24"
BULLNOSE RT . PLINTHE RT
SOCKEL RT . RODAPIÉ RT



• SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.



• SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT.
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores
• Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e naturale, solo su ordinazione . • Available in all the colours in the textured and natural finish on order only .
• Disponible dans tous les couleurs structuré et naturel uniquement à la demande . • Auf Anfrage, verfuegbar in allen Farben der strukturierten und naturbelassen Ausfuehrung .
• Disponible en todos los colores en el acabado estructurado y natural sólo bajo petición.

FORMATI sizes formats formate formatos	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	9,7x60 3 7/8"x24"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa RT	33x60 13"x24" scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" angolare prof. incollato RT
Code Ivory	■	■	■●	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Beige	■	■	■●	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Taupe	■△	■	■●△	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Grey	■△	■	■●△	■	■●	■	■	■	■□	■□
Code Anthracite	■△	■	■●△	■	■●	■	■	■	■□	■□

- naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado
- strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado
- grip rettificato - grip rectified - grip rectifie - grip rektifiziert - grip rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifie 2cm d'épaisseur (K2)
Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)