



ceramica  
**SANT'AGOSTINO**

Gres porcellanato

Porcelain  
Feinsteinzeug  
Grès cérame  
Керамогранит

**Cortex**

# C O R T E X

15x90 - 6"x36"

45x45 - 18"x18"

30x60 - 12"x24"

---



*Brown*



*Grey*



*Honey*



*White*

---

*Gres porcellanato*

*Porcelain*

*Feinsteinzeug*

*Grès cérame*

*Керамогранит*



# C O R T E X

effetto legno - wood effect

holzeffekt - effect bois - эффект дерева

INALTERABILE NEL TEMPO  
НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ

UNCHANGABLE THROUGH TIME  
UNABÄNDERLICH - INALTÉRABLES

## Bordi Rettificati

Rectified  
Geschliffene Kanten  
Bords Rectifiés  
Ректифицированные кромки

Grafica Digitale

Per ogni colore della collezione vengono realizzati e miscelati fino a 100 disegni che l'innovativo sistema Digital Technology trasforma in effetti di venatura e anticatura sempre diversi, ricreando a regola d'arte la naturale irregolarità del vero legno segnato dal tempo. Un risultato tecnico-estetico straordinario.

## Leadership in Energy & Environmental Design

### Contributo all'ottenimento di crediti Leed

Contribute to Leed certification points  
Contribution à l'obtention de crédits Leed  
Beitrag zur Erzielung von Leed-Krediten  
Вклад для получения баллов Leed



## Effetto anticatura

Sageing effect  
Antikoptik  
Aspect vieilli  
Эффект потертости

## Digitaltechnologie

*Für jede Farbe der Kollektion werden bis zu 100 Zeichnungen erstellt und kombiniert, die die moderne Digitaltechnologie in Äderungen und Alterungerscheinungen umsetzt, die immer anders aussehen. So werden bis zur Perfektion die natürlichen Unregelmäßigkeiten von echtem Holz, auf dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat, nachgebildet. Ein bemerkenswertes technisches und ästhetisches Ergebnis.*

digital technology

*Obtained with the digital print technology, these surfaces, are really different from one another. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. Up to 100 different veined patterns for each colour are produced and mixed. A real masterpiece.*

## Superficie strutturata effetto legno

Wood effect surface  
Strukturierte Oberfläche mit Holzoptik  
Surface structurée effet bois  
Структурированная поверхность с эффектом дерева

## Technologie Numérique

*Par chaque couleur de la gamme, sont réalisés et mélangés jusqu'à 100 motifs que l'innovant système de technologie numérique transforme en effets de veine et vieillissement toujours différents, en créant selon les règles de l'art la naturelle irrégularité du vrai bois marqué par les temps. Un résultat technique et esthétique extraordinaire.*

## Ректифицированная

*Для создания каждого цвета коллекции были реализованы и смешаны между собой 100 рисунков, преобразованных, благодаря новаторской системе Digital Technology (Цифровой Технологии), в неповторимые прожилки и потертости, которые потрясающе точно воспроизводят небольшие дефекты настоящего старого дерева. Потрясающий технический и декоративный результат!*





# CORTEX HONEY

15x90 - 6"x36"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATA / PORCELAIN RECTIFIED  
FEINSTEINZEUG KALIBRIERT / GRÈS CÉRAME RÉCTIFIÉ / КЕРАМОГРАНИТ РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ





C O R T E X   H O N E Y





CORTEX GREY

15x90 - 6"x36





CORTEX GREY





C O R T E X   B R O W N





# CORTEX WHITE

15x90 - 6"x36"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATA / PORCELAIN RECTIFIED  
FEINSTEINZEUG KALIBRIERT / GRÈS CÉRAME RÉCTIFIÉ / КЕРАМОГРАНИТ РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ





C O R T E X   W H I T E



# ecoQuality

Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.

Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving.

Ecoquality ist ein komplexes Aktionsprogramm, das von Ceramica Sant'Agostino entwickelt wurde, um alle Anstrengungen des Unternehmens, die darauf ausgerichtet sind, Produkte mit höchster Qualität zu erhalten, unter vollständiger Beachtung der strengsten europäischen und internationalen Vorschriften zum Schutz der Umwelt, der Menschen und Verbraucher zu koordinieren. Ecoquality ist ein Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft und daher ist er ehrgeizig, objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.

Ecoquality est un label derrière lequel se scelle un programme d'action très élaboré mis au point par Ceramica Sant'Agostino pour coordonner les efforts de l'entreprise, et dont le but est d'obtenir des produits très haut de gamme, dans le respect le plus total des réglementations européennes et internationales pour la protection de l'environnement, de la personne et des consommateurs. Ecoquality touche tous les secteurs de l'entreprise, c'est par conséquent un parcours ambitieux, objectivement chiffrable et en évolution permanente.

Экокачество Это комплексная программа действия, созданная компанией Ceramica Sant'Agostino, для координации всех усилий предприятия, направленных на создание продукции высочайшего качества при полном соблюдении самых строгих европейских и международных норм по охране окружающей среды, здоровья людей, потребителей. Экокачество представляет собой процесс, в который вовлечена вся структура предприятия, он амбициозен, он поддается объективной оценке и находится в постоянном развитии.

**ceramica  
SANT'AGOSTINO**

[www.ceramicasantagostino.it](http://www.ceramicasantagostino.it)  
/ECOQUALITY

**ceramica  
SANT'AGOSTINO**

## Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions - Certifications et reconnaissances - Zertifizierungen und Anerkennungen - Сертификаты и Признания



socio n° 118

Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia  
Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member  
Ceramica Sant'Agostino est associée à GBC Italia  
Ceramica Sant'Agostino ist GBC Italia Mitglied  
Ceramica Sant'Agostino партнер GBC Italia



IT/21/013

Marchio di qualità ecologica europea  
European ecologic quality label  
Marque de qualité écologique  
Europäische ökologische Qualitätsmarke  
Знак европейского экологического качества



EDIL 2008-010

Certificazione di prodotto per la bioedilizia  
Product certification for eco-friendly building standards  
Certification de produit pour la bioconstruction  
Produktzertifizierung für ökologisches Bauen  
Сертификация продукции для биостроительства



N. 439

Leadership in Energy & Environmental Design  
Contributo all'ottenimento di crediti Leed  
Contribute to Leed certification points  
Contribution à l'obtention de crédits Leed  
Beitrag zur Erzielung von Leed-Krediten  
Вклад для получения баллов Leed



N. 446

Recuperi energetici e utilizzo di risorse rinnovabili  
Energy recycling and use of renewable energy sources  
Récupération d'énergie et utilisation de ressources renouvelables  
Energierückgewinnung und Verwendung erneuerbarer Ressourcen  
Повторное использование энергии



EnvironmenTile

Etichettatura ambientale  
Environmental labelling  
Étiquetage environnemental  
Umweltgütesiegel  
Экологические этикетки



ISO 9001:2008

Sistema di gestione qualità certificato  
Certified Quality Management System  
Système de gestion qualité certifié  
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem  
Сертифицированная система управления качеством



CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001

Certificazione di qualità del prodotto  
Certification of product quality  
Certification de qualité du produit  
Qualitätszertifikat  
Сертификация качества продукта.



Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto  
Certification of product safety  
Certification de sécurité pour l'utilisation du produit  
Nachweis für eine sichere Verwendung des Produkts  
Сертификация безопасности использования продукта.



Certificazione di sicurezza per la radioattività  
Certification of radioactive safety  
Certification de sécurité pour la radioactivité  
Sicherheitszertifikat für radioaktive Strahlung  
Сертификация радиоактивной безопасности.



# C O R T E X

5 R10 V4 10mm

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

RET 15x90 - 6"x36"

NR 45x45 - 18"x18"  
30x60 - 12"x24"



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN  
FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME / КЕРАМОГРАНИТ

EFFETTO LEGNO  
WOOD EFFECT  
HOLZEFFEKT  
EFFECT BOIS  
ЭФФЕКТ ДЕРЕВА



NR 45x45 - 18"x18"  
50 Cortex Brown 4545

NR 30x60 - 12"x24"  
50 Cortex Brown 3060

15x90 - 6"x36" RET  
54 Cortex Brown 1590

NR 45x45 - 18"x18"  
50 Cortex Grey 4545

NR 30x60 - 12"x24"  
50 Cortex Grey 3060

15x90 - 6"x36" RET  
54 Cortex Grey 1590

NR 45x45 - 18"x18"  
50 Cortex Honey 4545

NR 30x60 - 12"x24"  
50 Cortex Honey 3060

15x90 - 6"x36" RET  
54 Cortex Honey 1590

NR 45x45 - 18"x18"  
50 Cortex White 4545

NR 30x60 - 12"x24"  
50 Cortex White 3060

15x90 - 6"x36" RET  
54 Cortex White 1590

30x30 - 12"x12"  
67 Mosaico Cortex Brown


30x30 - 12"x12"  
67 Mosaico Cortex Grey

30x30 - 12"x12"  
67 Mosaico Cortex Honey

30x30 - 12"x12"  
67 Mosaico Cortex White




**Pezzi speciali** - Special Pieces - Spezial-Stücke - Pièces Speciales - Специальных Элементов



8,5x90 - 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x36"

**08 Battiscopa Cortex /90**

Brown  
Grey  
Honey  
White



9,5x60 - 3<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x24"

**07 Battiscopa Cortex /60Nr**

Brown  
Grey  
Honey  
White

**Imballi e pesi** - Packing and weights - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке	Nome Name Nom Название	Formato Size форматы (cm)	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Штк/Кор.	Pezzi comp Pcs/set Stck/set Pcs/set Штук в композиции	Comp/Scat. Set/Box Set/Kart. Dec/Boite Композиций в коробке	Pannelli/Scat. Panels/Box Pannele/Kart. Pann./Boite Панелей в коробке
	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Штк/Кор.	mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite Кг/кор.	Kg/mq Sqm/mq Kg/mq Kg/mq Кг в/Мк	Scatole Boxes Kart Boites Коробок в палете	mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg. kg в палете							
<b>15x90</b>	9	1,22	27,5	22,5	25	30,5	686		<b>Battiscopa /90</b>	8,5x90	6			
❖ <b>45x45</b>	6	1,22	27,5	22,5	26	31,7	714		<b>Battiscopa /60 Nr</b>	9,5x60	14			
❖ <b>30x60</b>	7	1,26	28,4	22,5	32	40,3	907							
<b>30x30</b> Mosaico	6	0,54	11,3	21	60	32,4	680	<						

❖ Lotto minimo di vendita: 2 scatole (o multipli di 2 scatole)

❖ Minimum sale unit: 2 cartons (or multiples of 2 cartons)

❖ Nicht weniger als: 2 Pakete (oder vielfach von 2 Pakete)

❖ Lot minime de vente: 2 boites (ou multiples de 2 boites)

❖ Минимальная партия для продажи: 2 коробки (или несколько партий по 2 коробки)

**Certificazioni** - Certifications - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты

Coefficient of friction  
**ASTM**  
C 1028 - 2006

**Dry** μ > 0,6 **Wet** μ > 0,6  
Natural Surface - Anti Slip



**Consigli per la posa** - Suggestion for laying - Ratschläge für die verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 - 3 mm RET
  - Fuga 3 - 4 mm NR
  - Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.
  - Per i formati 15x90 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.
  - Colore Fuga (MAPEI)
- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| Cortex | Mapei 114 - 120       |
| Grey   | Mapei 112 - 113       |
| Honey  | Mapei 132             |
| White  | Mapei 100 - 111 - 130 |

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 - 3 mm joint RET
  - 3 - 4 mm joint NR
  - for the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.
  - for the sizes 15x90 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.
  - Grouting colour (MAPEI)
- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| Cortex | Mapei 114 - 120       |
| Grey   | Mapei 112 - 113       |
| Honey  | Mapei 132             |
| White  | Mapei 100 - 111 - 130 |

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 - 3 mm. Fuge RET
  - 3 - 4 mm. Fuge NR
  - Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt.
  - Für Formate 15x90 neben verlegt oder 4/5 versetzt.
  - Farbe der Fuge (MAPEI)
- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| Cortex | Mapei 114 - 120       |
| Grey   | Mapei 112 - 113       |
| Honey  | Mapei 132             |
| White  | Mapei 100 - 111 - 130 |

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2 - 3 mm RET
  - Joint 3 - 4 mm NR
  - Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.
  - Pour les formats 15x90, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.
  - Couleur de joint (MAPEI)
- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| Cortex | Mapei 114 - 120       |
| Grey   | Mapei 112 - 113       |
| Honey  | Mapei 132             |
| White  | Mapei 100 - 111 - 130 |

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 - 3 мм RET
  - Шов 3 - 4 мм NR
  - Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4.
  - Для форматов 15x90 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.
  - цвет шов (MAPEI)
- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| Cortex | Mapei 114 - 120       |
| Grey   | Mapei 112 - 113       |
| Honey  | Mapei 132             |
| White  | Mapei 100 - 111 - 130 |

**Simbologia**

**Symbols**

**Symboles**

**Symbole**

**Условные обозначения**

<b>5</b>	<b>RET</b>	<b>NR</b>	<b>R10</b>	<b>V4</b>		
<b>Gruppo di usura superficiale</b> Surface abrasion group Rutschbeständigkeit Degré de usure superficielle Группа Истираемости Поверхности	<b>Rettificata</b> Rectified Kalibriert Réctifié Ректифицированная	<b>Non Rettificato</b> Not Rectified Nicht Kalibriert Non Réctifié НеректифициРованный	<b>DIN 51130</b> <b>Classificazione antiscivolosità</b> Anti-slip Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	<b>Piastrelle con variazione random di tono e disegno</b> Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка	<b>Spessore mm.</b> Dike mm. Thickness mm. Epaisseur mm. Толщина mm.	<b>Ingelivo</b> Frost-resistant Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая

**01**

**Codice per fascia di prezzo articoli venduti al mq.**  
Code by price bracket - products sold by square meter.  
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Quadratmeter.  
Code d'appartenance par classe de prix articles vendus au m<sup>2</sup>.

**01**

**Codice per fascia di prezzo articoli venduti a pezzo o a comp.**  
Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.  
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Stück und/oder pro Set.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.



