

Ph: Nicolas Guérin



FLEXIBLE
ARCHITECTURE
ceramica
SANT'AGOSTINO
BY
STARCK®





























FLEXIBLE ARCHITECTURE

White body tiles
Rectified

Bicottura pasta bianca
Rettificato
Weiss-scherbige Fliesen
Kalibriert


Carreaux en pâte blanche
Rectifié
Плитка из белой глины
Ректифицированная

digital technology
12mm-8mm

Surfaces



Bri
Glossy



Mat
Matt



Chrome
Chrome


Colours



White Bri White Mat Chrome



Yellow Bri Greige Mat



Blue Bri Grey Mat




Green Bri Orange Mat




Black Bri

Sizes




30x30 12"x12"


Structure types



Flexi 1 12mm-8mm




Flexi 2 12mm-8mm



Flexi 4 12mm-8mm



Flexi A 12mm



Flexi B 8mm

Awards



Selected product of
ADI Design Index
2013, candidate for
participation in the XXIII
ADI Prize Compasso d'Oro
in 2014



FLEXIBLE ARCHITECTURE **TECHNIC**

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology
10mm

Surfaces



Mat
Matt

Colours



White



Greige



Grey



Black

Sizes




60x60 24"x24"


Structure types




Flexi Technic A



Flexi Technic 4A



Flexi Technic B



Flexi Technic 4B



FLEXIBLE ARCHITECTURE

White body tiles
Rectified

Piastrelle in pasta bianca
Rettificato

Weisscherbige Fliesen
Kalibriert

Carreaux en pâte blanche
Rectifié

Плитка из белой глины
Ректифицированная



30x30 12"x12"

RET 12mm-8mm


EN 14411 APPENDICE L BIII GL



Flexi 4 White Bri
CSAFWH4B00



Flexi 4 Yellow Bri
CSAFYE4B00




Flexi 4 Blue Bri
CSAFBL4B00



Flexi 4 Green Bri
CSAFGR4B00



Flexi 4 Black Bri
CSAFBK4B00



Flexi 4 White Mat
CSAFWH4M00



Flexi 4 Greige Mat
CSAFGE4M00



Flexi 4 Grey Mat
CSAFGY4M00



Flexi 4 Orange Mat
CSAFOR4M00



Flexi 4 Chrome Bri
CSAFCH4B00



Flexi 1 White Bri
CSAFWH1B00



Flexi 1 Yellow Bri
CSAFYE1B00



Flexi 1 Blue Bri
CSAFBL1B00



Flexi 1 Green Bri
CSAFGR1B00



Flexi 1 Black Bri
CSAFBK1B00



Flexi 1 White Mat
CSAFWH1M00




Flexi 1 Greige Mat
CSAFGE1M00




Flexi 1 Grey Mat
CSAFGY1M00



Flexi 1 Orange Mat
CSAFOR1M00



Flexi 1 Chrome Bri
CSAFCH1B00



Flexi 2 White Bri
CSAFWH2B00



Flexi 2 Yellow Bri
CSAFYE2B00




Flexi 2 Blue Bri
CSAFBL2B00



Flexi 2 Green Bri
CSAFGR2B00



Flexi 2 Black Bri
CSAFBK2B00



Flexi 2 White Mat
CSAFWH2M00



Flexi 2 Greige Mat
CSAFGE2M00



Flexi 2 Grey Mat
CSAFGY2M00



Flexi 2 Orange Mat
CSAFOR2M00



Flexi 2 Chrome Bri
CSAFCH2B00



Flexi A White Bri
CSAFWHAB00



Flexi A Yellow Bri
CSAFYEAB00



Flexi A Blue Bri
CSAFBLAB00



Flexi A Green Bri
CSAFGRAB00



Flexi A Black Bri
CSAFBKAB00



Flexi A White Mat
CSAFWHAM00



Flexi A Greige Mat
CSAFGEAM00




Flexi A Grey Mat
CSAFGYAM00



Flexi A Orange Mat
CSAFORAM00




Flexi A Chrome Bri
CSAFCHAB00



Flexi B White Mat
CSAFWHBM00




Flexi B Yellow Mat
CSAFYEBM00




Flexi B Blue Mat
CSAFBLBM00



Flexi B Green Mat
CSAFGRBM00



Flexi B Black Mat
CSAFBKBM00



Flexi B White Mat
CSAFWHBM00



Flexi B Greige Mat
CSAFGEBM00




Flexi B Grey Mat
CSAFGYBM00




Flexi B Orange Mat
CSAFORBM00




Flexi B Chrome Mat
CSAFCHBM00




Flexi Mosaico White Bri
CSAMFHHB01




Flexi Mosaico Yellow Bri
CSAMFYEB01




Flexi Mosaico Blue Bri
CSAMFBLB01




Flexi Mosaico Green Bri
CSAMFGRB01




Flexi Mosaico Black Bri
CSAMFBKB01




Flexi Mosaico White Mat
CSAMFHHM01



Flexi Mosaico Greige Mat
CSAMFGEM01



Flexi Mosaico Grey Mat
CSAMFGYM01



Flexi Mosaico Orange Mat
CSAMFORM01

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

FLEXIBLE ARCHITECTURE

White body tiles
Rectified

Piastrelle in pasta bianca
Rettificato

Weisscherbige Fliesen
Kalibriert

Carreaux en pâte blanche
Rectifié

Плитка из белой глины
Ректифицированная



2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello Yellow Mat
CSALFYEM01

2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello Blue Mat
CSALFBLM01

2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello Green Mat
CSALFGRM01

2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello Black Mat
CSALFBKM01

2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo Yellow Mat
CSAAFYEM01

2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo Blue Mat
CSAAFBLM01

2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo Green Mat
CSAAFGRM01

2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo Black Mat
CSAAFVKM01

2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello White Mat
CSALFVHM01

2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello Greige Mat
CSALFGEM01

2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello Grey Mat
CSALFGYM01

2,2x30 7/8"x12"
Flexi Listello Orange Mat
CSALFORM01

2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo White Mat
CSAAFVHM01

2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo Greige Mat
CSAAFSEM01


2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo Grey Mat
CSAAFGYM01

2,2x2,2 7/8"x 7/8"
Flexi Angolo Orange Mat
CSAAFOM01




Flexi 4 Logo 30x30 12"x12"

Flexi 2 Logo 30x30 12"x12"



available in colors



30x30 12"x12"

RET 12mm-8mm EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Matching
Floor tiles - MAT
White body tiles
Rectified

Pavimento coordinato - MAT
Piastrelle in pasta bianca
Rettificato

Koordinierte
Bodenfliesen - MAT
Weisscherbige Fliesen
Kalibriert

Coordonnés aux
carreaux de sol - MAT
Carreaux en pâte blanche
Rectifié

Напольная
плитка - MAT
Плитка из белой глины
Ректифицированная



30x30 12"x12"

3 RET 10mm EN 14411 APPENDICE J BIIB GL



30x30 12"x12"
Flexi A White Mat



30x30 12"x12"
Flexi A Yellow Mat



30x30 12"x12"
Flexi A Blue Mat



30x30 12"x12"
Flexi A Green Mat



30x30 12"x12"
Flexi A Black Mat



30x30 12"x12"
Flexi A Greige Mat



30x30 12"x12"
Flexi A Grey Mat



30x30 12"x12"
Flexi A Orange Mat

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	12mm-8mm			12mm		8mm	
	Flexi 1 30x30 12"x12"	Flexi 2 30x30 12"x12"	Flexi 4 30x30 12"x12"	Flexi A 30x30 12"x12"	Flexi B 30x30 12"x12"		
White Bri	Flexi 1 White Bri CSAFWH1B00	Flexi 2 White Bri CSAFWH2B00	Flexi 4 White Bri CSAFWH4B00	Flexi A White Bri CSAFWHAB00	Flexi B White Mat CSAFWHBM00		
Yellow Bri	Flexi 1 Yellow Bri CSAFYE1B00	Flexi 2 Yellow Bri CSAFYE2B00	Flexi 4 Yellow Bri CSAFYE4B00	Flexi A Yellow Bri CSAFYEAB00	Flexi B Yellow Mat CSAFYEBM00		
Blue Bri	Flexi 1 Blue Bri CSAFBL1B00	Flexi 2 Blue Bri CSAFBL2B00	Flexi 4 Blue Bri CSAFBL4B00	Flexi A Blue Bri CSAFBLAB00	Flexi B Blue Mat CSAFBLBM00		
Green Bri	Flexi 1 Green Bri CSAFGR1B00	Flexi 2 Green Bri CSAFGR2B00	Flexi 4 Green Bri CSAFGR4B00	Flexi A Green Bri CSAFGRAB00	Flexi B Green Mat CSAFGRBM00		
Black Bri	Flexi 1 Black Bri CSAFBK1B00	Flexi 2 Black Bri CSAFBK2B00	Flexi 4 Black Bri CSAFBK4B00	Flexi A Black Bri CSAFBKAB00	Flexi B Black Mat CSAFBKBM00		
White Mat	Flexi 1 White Mat CSAFWH1M00	Flexi 2 White Mat CSAFWH2M00	Flexi 4 White Mat CSAFWH4M00	Flexi A White Mat CSAFWHAM00	Flexi B White Mat CSAFWHBM00		
Greige Mat	Flexi 1 Greige Mat CSAFGE1M00	Flexi 2 Greige Mat CSAFGE2M00	Flexi 4 Greige Mat CSAFGE4M00	Flexi A Greige Mat CSAFGEAM00	Flexi B Greige Mat CSAFGEBM00		
Grey Mat	Flexi 1 Grey Mat CSAFGY1M00	Flexi 2 Grey Mat CSAFGY2M00	Flexi 4 Grey Mat CSAFGY4M00	Flexi A Grey Mat CSAFGYAM00	Flexi B Grey Mat CSAFGYBM00		
Orange Mat	Flexi 1 Orange Mat CSAFOR1M00	Flexi 2 Orange Mat CSAFOR2M00	Flexi 4 Orange Mat CSAFOR4M00	Flexi A Orange Mat CSAFORAM00	Flexi B Orange Mat CSAFORBM00		
Pz / Box	8	8	8	8	12		
Mq / Box	0,72	0,72	0,72	0,72	1,08		
Kg / Box	16	16	16	16	16		
Kg / Mq	22,2	22,2	22,2	22,2	14,8		
Pz / Pallet	44	44	44	44	44		
Mq / Pallet	31,68	31,68	31,68	31,68	47,52		
Kg / Pallet	704	704	704	704	707		

Decors&Accessories

	8mm		12mm-8mm		
	Mosaico 30x30 12"x12"	Flexi 4 Logo 30x30 12"x12"	Flexi 2 Logo 30x30 12"x12"		
Flexi Mosaico White Bri CSAMFWH01	Flexi 4 Logo White Bri CSAF4WBL00	Flexi 2 Logo White Bri CSAF2WBL00			
Flexi Mosaico Yellow Bri CSAMFYEB01	Flexi 4 Logo Yellow Bri CSAF4YBL00	Flexi 2 Logo Yellow Bri CSAF2YBL00			
Flexi Mosaico Blue Bri CSAMFBLB01	Flexi 4 Logo Blue Bri CSAF4BBL00	Flexi 2 Logo Blue Bri CSAF2BBL00			
Flexi Mosaico Green Bri CSAMFGRB01	Flexi 4 Logo Green Bri CSAF4EBL00	Flexi 2 Logo Green Bri CSAF2EBL00			
Flexi Mosaico Black Bri CSAMFBKB01	Flexi 4 Logo Black Bri CSAF4KBL00	Flexi 2 Logo Black Bri CSAF2KBL00			
Flexi Mosaico White Mat CSAMFVHM01	Flexi 4 Logo White Mat CSAF4WML00	Flexi 2 Logo White Mat CSAF2WML00			
Flexi Mosaico Greige Mat CSAMFGEM01	Flexi 4 Logo Greige Mat CSAF4GML00	Flexi 2 Logo Greige Mat CSAF2GML00			
Flexi Mosaico Grey Mat CSAMFGYM01	Flexi 4 Logo Grey Mat CSAF4RML00	Flexi 2 Logo Grey Mat CSAF2RML00			
Flexi Mosaico Orange Mat CSAMFORM01	Flexi 4 Logo Orange Mat CSAF4OML00	Flexi 2 Logo Orange Mat CSAF2OML00			
	5	1	1		
	0,45				
	9				
	20				
	60				
	27				
	540				

Decors&Accessories

	12mm-8mm			12mm		8mm	
	Flexi 1 Chrome 30x30 12"x12"	Flexi 2 Chrome 30x30 12"x12"	Flexi 4 Chrome 30x30 12"x12"	Flexi A Chrome 30x30 12"x12"	Flexi B Chrome 30x30 12"x12"		
Flexi 1 Chrome Bri CSAFCH1B00	Flexi 2 Chrome Bri CSAFCH2B00	Flexi 4 Chrome Bri CSAFCH4B00	Flexi A Chrome Bri CSAFCHAB00	Flexi B Chrome Mat CSAFCHBM00			
	4	4	4	4	4		

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile
Pièces spéciales • Специальные Изделия

	12mm		12mm		
	Listello 2,2x30 7/8"x12"	Angolo 2,2x2,2 7/8"x 7/8"	Flexi A 30x30 12"x12"		
Flexi Listello Yellow Mat CSALFYEM01	Flexi Angolo Yellow Mat CSAAFYEM01	Flexi A Yellow Mat CSAFYEAM00			
Flexi Listello Blue Mat CSALFBLM01	Flexi Angolo Blue Mat CSAAFBLM01	Flexi A Blue Mat CSAFBLAM00			
Flexi Listello Green Mat CSALFGRM01	Flexi Angolo Green Mat CSAAFGRM01	Flexi A Green Mat CSAFGRAM00			
Flexi Listello Black Mat CSALFBKM01	Flexi Angolo Black Mat CSAAFVKM01	Flexi A Black Mat CSAFBKAM00			
Flexi Listello White Mat CSALFVHM01	Flexi Angolo White Mat CSAAFVHM01	Flexi A White Mat CSAFVHAM00			
Flexi Listello Greige Mat CSALFGEM01	Flexi Angolo Greige Mat CSAAFSEM01	Flexi A Greige Mat CSAFSEAM00			
Flexi Listello Grey Mat CSALFGYM01	Flexi Angolo Grey Mat CSAAFGYM01	Flexi A Grey Mat CSAFGYAM00			
Flexi Listello Orange Mat CSALFORM01	Flexi Angolo Orange Mat CSAAFOM01	Flexi A Orange Mat CSAFORAM00			
	13	144	8		
			0,72		
			16		
			22,2		
			44		
			31,68		
			704		

FLEXIBLE ARCHITECTURE **TECHNIC**

Full-body porcelain stoneware
Rectified

Grès porcellanato a tutta massa
Rettificato

Vollgemischtes Feinsteinzeug
Kalibriert


Grès cérame pleine masse
Rectifié

Полнотелый керамогранит
Ректифицированная




Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White



Greige



Black



Grey



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural




Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	10mm			
	Flexi Technic A 60x60 24"x24"	Flexi Technic 4A 60x60 24"x24"	Flexi Technic B 60x60 24"x24"	Flexi Technic 4B 60x60 24"x24"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT
White	Flexi Technic A White CSAFTAWH00	Flexi Technic 4A White CSAFT4AW00	Flexi Technic B White CSAFTBWH00	Flexi Technic 4B White CSAFT4BW00
Greige	Flexi Technic A Greige CSAFTAGR00	Flexi Technic 4A Greige CSAFT4AG00	Flexi Technic B Greige CSAFTBGR00	Flexi Technic 4B Greige CSAFT4BG00
Black	Flexi Technic A Black CSAFTABL00	Flexi Technic 4A Black CSAFT4AB00	Flexi Technic B Black CSAFTBBL00	Flexi Technic 4B Black CSAFT4BB00
Grey	Flexi Technic A Grey CSAFTAGY00	Flexi Technic 4A Grey CSAFT4AY00	Flexi Technic B Grey CSAFTBGY00	Flexi Technic 4B Grey CSAFT4BY00
Pz / Box	4	4	4	4
Mq / Box	1,44	1,44	1,44	1,44
Kg / Box	32,5	32,5	32,5	32,5
Kg / Mq	22,6	22,6	22,6	22,6
Pz / Pallet	30	30	30	30
Mq / Pallet	43,2	43,2	43,2	43,2
Kg / Pallet	975	975	975	975


Decors&Accessories

	10mm	
	Flexi-T A Logo 60x60 24"x24"	Flexi-T 4B Logo 60x60 24"x24"
Surface	NAT	NAT
Flexi-T A Logo White	CSAFTALW00	Flexi-T 4B Logo White CSAFT4LW00
Flexi-T A Logo Greige	CSAFTALG00	Flexi-T 4B Logo Greige CSAFT4LG00
Flexi-T A Logo Black	CSAFTALB00	Flexi-T 4B Logo Black CSAFT4LB00
Flexi-T A Logo Grey	CSAFTALY00	Flexi-T 4B Logo Grey CSAFT4LY00
	1	1


Decors&Accessories



Flexi-T A Logo 60x60 24"x24"



Flexi-T 4B Logo 60x60 24"x24"



available in all colors



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Flexi 2 White Bri
Flexi 4 Grey Mat



Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$
Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

WET $\geq 0,42$
Natural Surface - Antislip

60x60 24"x24"

5 RET V2 10mm

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

R9 A FLEXI TECHNIC A - 4B

R10 A+B FLEXI TECHNIC B - 4A

FLEXISTUCCO

Coordinated grout

Flexistucco is a grout for professional use. The different colors are produced exclusively for Ceramica Sant'Agostino to ensure a perfect color match. It is "eco-friendly" because it has been especially designed for "green building".

- Water-based grout
- Hypoallergenic
- No solvent
- No plasticizers
- Antibacterial
- Color stability through time
- Waterproof
- Easy to apply
- Clean with water

eco note

- Formulated with regional minerals, with reduced "greenhouse gas" emissions for transport.
- Water-based, it reduces the risk of dangerous and harmful charges to the environment during storage and transport.

Stucco coordinato

Flexistucco è uno stucco per uso professionale. Le diverse varianti di colore vengono prodotte in esclusiva per Ceramica Sant'Agostino per garantire un perfetto abbinamento cromatico. È eco-compatibile perché appositamente progettato per la bio-edilizia.

- Stucco all'acqua
- Ipoallergenico
- Senza solventi
- Senza plastificanti
- Batteriostatico
- Colore stabile nel tempo
- Impermeabile
- Facile applicazione
- Si pulisce con acqua

eco note

- Contiene minerali regionali: contribuisce alla riduzione di emissioni di gas serra dovuti al trasporto.
- A base acqua: stoccaggio e trasporto sicuro abbattendo il rischio di inquinanti e carichi pericolosi per l'ambiente.

Passende Fugenmassen

Flexistucco ist eine Fugenmasse für den professionellen Einsatz. Die unterschiedlichen Farben werden ausschließlich für Ceramica Sant'Agostino hergestellt, um eine perfekte Farbabstimmung sicherzustellen. Sie sind umweltfreundlich und deshalb speziell für das Grüne Bauen (Ökologisches Bauen) bestimmt.

- Fugenmasse auf Wasserbasis
- hypoallergen
- enthält keine Lösungsmittel
- enthält keine Weichmacher
- antibakteriell
- dauerhafte Farbstabilität
- wasserundurchlässig
- leicht zu verarbeiten
- mit Wasser zu reinigen

Umwelthinweise

- Es werden Mineralien aus regionalem Abbau verwendet, dies reduziert die Treibhausgasemissionen beim Transport.
- Die Herstellung auf Wasserbasis reduziert das Risiko für gefährliche Frachten und Umweltschäden bei Lagerung und Transport.

Joint coordonné

Flexistucco est un joint à utilisation professionnelle. Les différentes couleurs sont produites d'une façon exclusive pour Ceramica Sant'Agostino afin d'assurer une correspondance parfaite des couleurs. Il est respectueux de l'environnement car spécialement conçu pour la construction écologique.

- Joint à base d'eau
- Hypoallergénique
- Sans solvant
- Pas de plastifiants
- Antibactérien
- Stabilité des couleurs dans le temps
- Etanche
- Facile à appliquer
- A nettoyer avec de l'eau

notes environnementales

- Formulé avec des minéraux régionaux à réduites émissions de gaz à effet de serre pour le transport.
- Basé sur l'eau réduit le risque de cargaisons dangereuses et nuisibles à l'environnement pendant le stockage et le transport.

Затирка согласована

Flexistucco является затиркой для профессионального использования. Различные варианты цветов производятся исключительно для Ceramica Sant'Agostino, что позволяет обеспечивать совершенное хроматическое сочетание. Это экологичный материал, т.к. специально производится для биостроительства.

- Затирка на водной основе
- Гипоаллергенный
- Без растворителей
- Без пластифицирующих добавок
- Антибактериальный
- Цветоустойчивый во времени
- Герметичный
- Доступный в использовании
- Очищается с помощью воды

экологические обозначения

- Изготовлен с добавлением минералов местного региона для снижения выброса парниковых газов на транспорте.
- Водная основа уменьшает риск опасных и вредных выбросов для окружающей среды на протяжении этапов складирования и транспортировки.


Colors Flexi

Colori Flexi - Farben Flexi - Couleurs Flexi - Цвета Flexi

- FLEXI STUCCO WHITE
- FLEXI STUCCO YELLOW
- FLEXI STUCCO BLUE
- FLEXI STUCCO GREEN
- FLEXI STUCCO ORANGE
- FLEXI STUCCO GREY
- FLEXI STUCCO GREIGE
- FLEXI STUCCO BLACK

Packing and weights

Pesi e imballi - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка



110 €/pz

For about 24 Smq of installed product - Per 24 mq circa di prodotto posato - Für etwa 24 Qm von installierte Produkt - Pour 24 mc de produit installé - Для 24 квадратных метров установленного продукта

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest

- Flexi 1 mm Joint
- Flexi -T 2-3 mm Joint

Viste le caratteristiche della serie si consiglia

- Flexi Fuga 1 mm
- Flexi -T Fuga 2-3 mm

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich

- Flexi 1 mm Fuge
- Flexi -T 2-3 mm Fuge

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons

- Flexi Joint 1 mm
- Flexi -T Joint 2-3 mm

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Flexi Шов 1 мм
- Flexi -T Шов 2-3 мм

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
------------	----------	---------	----------------------

RET

Rectified

Rettificata
Kalibriert
Rectifié
Ректифицированная

NR

Non-Rectified

Non Rettificato
Nicht Kalibriert
Non Rectifié
Не Ректифицированный

V1

Tiles with uniform shade appearance

Piastrelle a tono uniforme
Fliesen mit einheitliche Tonalitäten
Carreaux avec nuance uniforme
Однотонная плитка

V2

Tiles with slight shade and aspect variation

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

V3

Tiles with moderate shade and aspect variation

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

V4

Tiles with random shade and aspect variation

Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Плитка со случайным изменением тона и рисунка

FR

Frost resistant

Ingelivo
Frostsicher
Résistance au gel
Морозостойкая

3

4

5

Surface abrasion group

Gruppo di usura superficiale

Abrieb

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости Поверхности

R9

R10

R11

R12

DIN 51130**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A

A-1

A-0,5

DIN 51097**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

T

Thickness mm

Spessore mm

Dike mm.

Epaisseur mm

Толщина mm.

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura

Eingrupplering glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand

Classement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usure

Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.

Group
Gruppo
Gruppe
Groupé
Группа

1

Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.

Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.

Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.

Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.

Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.

2

Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.

Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio:

Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.

Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.

Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:

3

Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.

Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.

Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.

Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.

Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.

4

Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.

Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.

Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.

Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.

Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухня, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.

5

Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.

Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.

Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.

Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.

Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectuées dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.