



ceramica  
**SANT'AGOSTINO**

Gres porcellanato - Rettificata

Porcelain - Rectified  
Feinsteinzeug - Kalibriert  
Grès cérame - Rectifié  
Керамогранит - Ректифицированная

FLOW

Flow



# FLOW

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATA

PORCELAIN - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT

GRÈS CÉRAME - RECTIFIÉ

КЕРАМОГРАНИТ - РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ

**45x90** - 18"x36"

**15x90** - 6"x36"

**30x60** - 12"x24"

**7,3x29,6** - 3"x12"

ceramica  
**SANT'AGOSTINO**



# FLOW

OTTENUTE CON LA TECNOLOGIA DI STAMPA DIGITALE, QUESTE SUPERFICI SONO REALMENTE DIVERSE UNA DALL'ALTRA COSÌ DA DARE AL PAVIMENTO POSATO IL MASSIMO DELLA RAFFINATEZZA E DELLA NATURALITÀ.

PER CREARE EFFETTI MARMOREI COSÌ REALISTICI VENGONO REALIZZATI E MISCELATI 100 DIVERSI DISEGNI VENATI PER OGNI COLORE DELLA COLLEZIONE.

## DIGITAL TECHNOLOGY

Obtained with the digital print technology, these surfaces are really different from each one. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. In order to create such realistic marble effects, 100 different patterns for each colour are produced and mixed.

Obtained with the digital print technology, these surfaces are really different from each one. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. In order to create such realistic marble effects, 100 different patterns for each colour are produced and mixed.

Obtained with the digital print technology, these surfaces are really different from each one. This gives to the floor the utmost refinement and natural effect. In order to create such realistic marble effects, 100 different patterns for each colour are produced and mixed.

Изготовленные по технологии цифровой печати, эти поверхности действительно, все разные между собой, что придает уложенному полу исключительную элегантность и естественность. Для создания настолько натурального мраморного эффекта выполняется и перемешивается более 100 различных рисунков на каждый цвет коллекции.





SKY



pag. 6



pag. 22

GREIGE




pag. 10



OCEAN



pag. 16



IVORY



pag. 24



pag. 21



**SKY**  
*Flow Sky 3060, Flow Sky 1590*



Flow propone una nuova chiave di lettura di questi materiali primari attraverso l'effetto satinato: un plus di notevole pregio che segna un'innovativa relazione tra la classicità del marmo e la materia ceramica.

# UNA SUPERFICIE MORBIDA MA GRINTOSA

## A SOFT BUT DETERMINED SURFACE

*Flow offers a new interpretation of these primary materials through the satin effect: a plus of great value which marks an innovative relationship between the classical marble and ceramics.*

## EINE WEICHE ABER TEMPERAMENTVOLLER OBERFLÄCHE.

*Flow bietet eine neue Interpretation dieser Rohstoffe durch den satinierten Effekt: ein Pluspunkt vom großem Wert, die eine innovative Beziehung zwischen den klassischen Marmor und Keramik darstellt.*

## UNE SURFACE DOUCE MAIS AVEC DU CARACTERE

*Flow propose une nouvelle interprétation de ces matières premières par son effet satiné: un atout de grande valeur qui marque une relation innovante entre le marbre et la céramique classique.*

## МЯГКАЯ, НО ДЕРЗКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

*Flow предлагает новую интерпретацию этих основных материалов, благодаря применению эффекта сатинатуры: очень важное преимущество, подчеркивающее новаторское сочетание классического вида мрамора и керамического материала.*



*Flow Sky 4590*

**GREIGE**  
*Flow Greige 4590*





45x90  
18" x 36"

LE VENATURE DIREZIONALI  
ISPIRATE AI MAGNIFICI MARMI  
OROBICI

*The directional grain inspired  
by the magnificent orobico marble*

*Die Laufrichtung von den  
herrlichen Marmor Orobica  
inspiriert.*

*La direction des veines prises par les très  
beaux marbres de Bergame*

*Яркие прожилки, навеянные  
великолепным бергамским мрамором*

*Flow Greige 4590*



Elegante, funzionale, tecnicamente molto resistente, Flow è stata studiata per esaltare ambienti di pregio ed è indirizzata a quegli user-end che amano l'interior design.

# Interior DESIGN

*Flow Greige 730*

*Flow Greige 4590*

*Flow Ocean 4590*

## INTERIOR DESIGN

*Elegant, functional, technically very strong, Flow has been designed to enhance environments valuable and is addressed to those end-users who love interior design.*

## INTERIOR DESIGN

*Elegant funktional, technisch sehr widerstandsfähig, ist Flow entworfen worden um die wertvolle Umgebungen zu Erheben und ist für end-user adressiert die die Innenarchitektur lieben.*

## DESIGN D'INTÉRIEUR


*Elegant, pratique, une technique très résistante, Flow a été étudiée pour mettre en valeur les pièces de valeur et elle est destinée aux consommateurs fins qui aiment de design d'intérieur.*

## ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

*Элегантный, функциональный, очень прочный в техническом отношении. Flow разработан для украшения роскошных помещений и предназначен для тех конечных пользователей, которые увлекаются дизайном интерьеров.*







**OCEAN**  
*Flow Ocean 1590, Flow Ocean 4590*



15x90  
6"x36"

*Flow Ocean 1590*





FLOW

La profondità cromatica delle  
venature accentua l'intensità  
materica delle superfici Flow.

30x60  
12"x24"

# INTENSITÀ MATERICA

Flow Ivory 3060

## MATERIAL INTENSITY

*The color depth of the grains a  
ccentuates the material intensity  
of the Flow surfaces*

## MATERIALSINTENSITAET

*Die Tiefe der Farbe der Aderung betont die  
Intensität der Oberfläche der Serie Flow.*

## INTENSITÉ DE MATIÈRE

*La profondeur du veinage accentué  
l'intensité de matière de la surface Flow.*

## НАСЫЩЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ

*Изготовленные по технологии  
цифровой печати, эти поверхности,  
действительно,*





FLOW

# MOSAICO

*Mosaico Flow Sky*



Un mosaico di grande effetto per spazi ricchi di personalità e carattere.

*A mosaic of great effect for areas rich in personality and character.*

*Une mosaïque de grande effet pour pièces riches de personnalité et caractère.*

*Ein Mosaik von großer Wirkung für Räume die reich an Persönlichkeit und Charakter sind.*

*Очень эффектная мозаика для пространств с ярко выраженным характером и индивидуальностью.*





## IVORY

*Flow Ivory 3060, Flow Ivory 730, Flow Greige 730*

*Flow Ivory 3060*



# Flow

Gres porcellanato  
Rettificata

Porcelain  
Rectified

Feinsteinzeug  
Kalibriert

Grès cérame  
Rectifié

Керамогранит  
Ректифицированная


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

digital technology


5 R9 V4 RET 10mm




## Greige




**Flow Greige 4590**  
83




**Flow Greige 3060**  
56



**Flow Greige 1590**  
85




**Flow Greige 730**  
82




30x30 - 12x12"  
**Mosaico Flow Greige**  
67




## Ocean




**Flow Ocean 4590**  
83




**Flow Ocean 3060**  
56



**Flow Ocean 1590**  
85



**Flow Ocean 730**  
82



30x30 - 12x12"  
**Mosaico Flow Ocean**  
67



# Flow

Gres porcellanato  
Rettificata

Porcelain  
Rectified

Feinsteinzeug  
Kalibriert

Grès cérame  
Rectifié

Керамогранит  
Ректифицированная


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

digital technology


5 R9 V4 RET 10mm




## Ivory




**Flow Ivory 4590**  
83




**Flow Ivory 3060**  
56



**Flow Ivory 1590**  
85




**Flow Ivory 730**  
82




**Mosaico Flow Ivory**  
67




## Sky




**Flow Sky 4590**  
83



**Flow Sky 3060**  
56



**Flow Sky 1590**  
85



**Flow Sky 730**  
83



**Mosaico Flow Sky**  
67



# ecoQuality

Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.

*Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving. Unternehmensorganisation betrifft; deshalb ist Ecoquality anspruchsvoll und objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.*

*Ecoquality ist ein umfangreiches Aktionsprogramm von Ceramica Sant'Agostino für die Koordinierung aller Unternehmenstätigkeiten zur Erzielung von Spitzenqualitätsprodukten, unter voller Einhaltung der strengsten europäischen und internationalen Vorschriften zum Schutze der Umwelt, der Personen und der Verbraucher. Ecoquality ist ein Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft; deshalb ist Ecoquality anspruchsvoll und objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.*

*Ecoquality est un programme complexe d'actions mises au point par Ceramica Sant'Agostino qui visent à coordonner tous les efforts de l'entreprise en vue d'obtenir des produits de très haute qualité, dans le respect le plus strict des normes européennes et internationales les plus rigoureuses en matière de protection de l'environnement, de la santé et des consommateurs. Ecoquality est un processus auquel participe toute l'entreprise, c'est pourquoi il répond à un objectif ambitieux, objectivement mesurable et en constante évolution.*

*Экокачество Это комплексная программа действия, созданная компанией Ceramica Sant'Agostino, для координации всех усилий предприятия, направленных на создание продукции высочайшего качества при полном соблюдении самых строгих европейских и международных норм по охране окружающей среды, здоровья людей, потребителей. Экокачество представляет собой процесс, в который вовлечена вся структура предприятия, он поддается объективной оценке и находится в постоянном развитии.*

**ceramica  
SANT'AGOSTINO**

[www.ceramicasantagostino.it](http://www.ceramicasantagostino.it)  
**/ECOQUALITY**

**ceramica  
SANT'AGOSTINO**

## Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions - Сертификаты и Признания



socio n° 118

Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia  
Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member  
Ceramica Sant'Agostino партнер GBC Italia



IT/21/013

Marchio di qualità ecologica europea  
European ecologic quality label  
Знак европейского экологического качества



EDIL 2008-010

Certificazione di prodotto per la bioedilizia  
Product certification for eco-friendly building standards  
Сертификация продукции для биостроительства



N. 439

Leadership in Energy & Environmental Design  
Contributo all'ottenimento di crediti Leed  
Contribute to Leed certification points  
Leed Вклад для получения баллов leed



N. 446

Recuperi energetici e utilizzo di risorse rinnovabili  
Energy recycling and use of renewable energy sources  
Повторное использование энергии



Etichettatura ambientale  
Environmental labelling  
Экологические этикетки



ISO 9001:2008

Sistema di gestione qualità certificato  
Certified Quality Management System  
Système de gestion qualité certifié  
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem  
Сертифицированная система управления качеством



CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15253

Certificazione di qualità del prodotto  
Certification of product quality  
Сертификация качества продукта.



Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto  
Certification of product safety  
Сертификация безопасности использования продукта.



Certificazione di sicurezza per la radioattività  
Certification of radioactive safety  
Сертификация радиоактивной безопасности.



**Pezzi speciali - Special Pieces - Spezial-Stücke - Pièces Speciales - Специальных Элементов**



9,5x60 - 37<sup>16</sup> x 24<sup>16</sup>

**Battiscopa Flow**  
**07**

Greige  
Ivory  
Ocean  
Sky

**Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка**

Formato Size форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Pz./Scat. Pcs/Box Стк/Карт. Pcs/Boite Шт/Кор.	mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite Кг/кор.	Kg/mq Sqm/mq Kg/mq Кг в/Мq	Scatole Boxes Kart Boites Коробок в палете	mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg. кг в палете	
<b>45x90</b>	3	1,22	27,5	22,5	20	24,4	549	<
<b>15X90</b>	9	1,22	27,5	22,5	25	30,5	686	
♦ <b>30x60</b>	7	1,26	28,4	22,5	32	40,3	907	
<b>7,3x29,6</b>	46	0,99	22,3	22,5	44	43,6	980	
<b>30x30</b> Mosaico Flow	6	0,54	11,3	21	60	32,4	680	

♦ Lotto minimo di vendita: 2 scatole  
(o multipli di 2 scatole)

♦ Minimum sale unit: 2 cartons  
(or multiples of 2 cartons)

♦ Nicht weniger als: 2 Packete  
(oder vielfach von 2 Packete)

♦ Lot minime de vente: 2 boites  
(ou multiples de 2 boites)

♦ Минимальная партия для продажи:  
2 коробки  
(или несколько партий по 2 коробки)

**Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке**

Viste le caratteristiche della serie  
Viste le caratteristiche della serie  
si consiglia:

- Fuga 2 - 3 mm
  - Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.
  - Per i formati 45x90 e 15x90 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.
- Greige Mapei 130  
Ivory Mapei 130  
Ocean Mapei 113  
Sky Mapei 112

Considering the characteristics of this series  
we suggest:

- 2 - 3 mm joint
  - for the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.
  - for the sizes 45x90 and 15x90 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.
- Greige Mapei 130  
Ivory Mapei 130  
Ocean Mapei 113  
Sky Mapei 112

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie  
es empfiehlt sich:

- Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:
  - 2 - 3 mm. Fuge
  - Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt.
  - Für Formate 45x90 und 15x90 neben verlegt oder 4/5 versetzt.
- Greige Mapei 130  
Ivory Mapei 130  
Ocean Mapei 113  
Sky Mapei 112

Vu les caractéristiques de la série, nous  
conseillons :

- Joint 2 - 3 mm
  - Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.
  - Pour les formats 45x90 et 15x90, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.
- Greige Mapei 130  
Ivory Mapei 130  
Ocean Mapei 113  
Sky Mapei 112

В силу характеристик данной серии  
рекомендуется:

- Шов 2 - 3 мм
  - Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4.
  - Для форматов 60x120 и 45x90 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.
- Greige Mapei 130  
Ivory Mapei 130  
Ocean Mapei 113  
Sky Mapei 112

**Certificazioni - Certifications - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты**



\* Serie in fase di certificazione  
\* Collection under certification  
\* Série en phase de rectification  
\* Die zertifikaten werden geradehergestellt  
\* Серия на стадии сертификации

**01**

Codice per fascia di prezzo articoli venduti al mq.  
Code by price bracket - products sold by square meter.  
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Quadratmeter.  
Code d'appartenance par classe de prix articles vendus au m2.  
Код ценовой категории изделия, продаваемые в квадратных метрах

**01**

Codice per fascia di prezzo articoli venduti a pezzo o a comp.  
Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.  
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Stück und/oder per Set.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.  
Код ценовой категории наименования, продаваемые поштучно или в композиции

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie moeglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Aende-rungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unter-liegen den unvermeidlichen und typische, waehrend des Brennvorgangs auftreten den Veraenderungen des keramische, Produktes. Die abgebildeten Farben ent-sprechen - innerhalb der drucktechnischen Moeglichkeiten - der Wirklichkeit.

Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous reservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées s sont filèle dans la limite consentie per les procédés d'imprimerie.

Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.



**ceramica**  
**SANT'AGOSTINO**

Via Statale, 247  
44047 S.Agostino (FE)  
ITALY - Tel. +39 0532 844111  
Fax Italia +39 0532 846113  
Fax Export +39 0532 844209

[www.ceramicasantagostino.it](http://www.ceramicasantagostino.it)  
e-mail: [info@ceramicasantagostino.it](mailto:info@ceramicasantagostino.it)



Ceramics of Italy