

# LACE


Contemporary lifestyle

CERAMICHE  
SUPERGRES

© Copyright 2013 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Settembre 2013  
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2013 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy  
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
September 2013  
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

# LACE



CERAMICHE  
SUPERGRES

# LACE

## contemporary lifestyle

### 25x75

La collezione Lace è disponibile nell'elegante formato 25x75. La gamma di 6 tonalità di colore con leggeri movimenti della superficie, unite ad una ampia gamma di preziosi decori, mosaici e pezzi speciali, arricchiscono il bagno con gusto contemporaneo ed originalità. La proposta di tonalità di colore contemporanee consente magnifici abbinamenti con le più moderne proposte di pavimenti in gres porcellanato.

The Lace collection is available in the elegant 25x75 size. The range of 6 colour shades with delicate movements of the surface, combined with a broad range of precious decors, mosaics and trims, embellish the bathroom with contemporary style and original flair. The range of contemporary colour hues allow for stunning combinations with the most modern porcelain stoneware floor series.



CERAMICHE  
SUPERGRES

*La collection Lace est disponible dans l'élégant format 25x75. La gamme de 6 tonalités de couleur avec de légers mouvements de la surface, unies à une vaste gamme de décors précieux, mosaïques et pièces spéciales, enrichissent la salle de bain dans un style contemporain et avec originalité. La proposition des tonalités de couleur contemporaines offre de magnifiques combinaisons avec les solutions de carrelages en grès cérame plus modernes.*

*Die Kollektion Lace ist im eleganten Format 25x75 erhältlich. Das Sortiment mit 6 Farbtönen und mit den leichten Bewegungen der Oberfläche kombiniert mit einer breiten Palette von erlesenen Dekoren, Mosaiken und Formteilen bereichert das Badezimmer mit modernem Geschmack und Originalität. Das zeitgenössische Farbangebot ermöglicht herrliche Kombinationen mit den modernsten Fliesenböden aus Feinsteinzeug.*

*La colección Lace está disponible en el elegante formato 25x75. La gama de 6 tonalidades de color con ligeros movimientos de la superficie, unidas a un amplio surtido de preciosas decoraciones, mosaicos y piezas especiales, enriquecen el baño con un gusto actual y con originalidad. La propuesta de tonalidades de color contemporáneas permite magníficas combinaciones con las más modernas propuestas de pavimentos en gres porcelánico.*

*Коллекция Lace представлена в элегантном формате 25x75. Палитра из 6 цветов наряду с богатой гаммой декоров, мозаики, специальных элементов создают в ванной комнате оригинальную современную обстановку. Актуальные нюансы настенных плиток образуют роскошные сочетания с оттенками керамогранитных полов.*





Lace White . Lace Avio . Lace Blue 25x75 . 10"x30"  
 pavimento:  
 Carnaby Grey 75x75RT . 30"x30" - serie Carnaby



I leggeri movimenti della  
 superficie, le tonalità blu  
 abbinate alla purezza del  
 bianco, creano un gioco di  
 superfici e contrasti  
 cromatici in assoluta  
 armonia fra di loro.

LACE  
*blue.white.avio*



*Les légers mouvements de la surface, les tonalités bleues associées à la pureté du blanc, créent un jeu de surfaces et de contrastes chromatiques en parfaite harmonie les uns avec les autres.*


*Die leichten Bewegungen der Oberfläche und die blauen Farbtöne zusammen mit der Reinheit des Weißes schaffen ein absolut harmonisches Wechselspiel von Oberflächen und Farbkontrasten*

*The delicate movement of the surface, the blue shades combined with the pureness of white, create an effect of surfaces and chromatic contrasts in perfect harmony.*

*Los leves movimientos de la superficie, las tonalidades azules combinadas con la pureza del blanco, crean un juego de superficies y contrastes cromáticos en total armonía.*


*Мягкий динамизм поверхности и стильное сочетание синего и белого цветов рождают гармоничную игру контрастов.*

LACE  
*blue.white.avio*



La decorazione multicolore, raffinata e luminosa nei toni, realizzata con preziose materie ceramiche si abbina ai cromatismi del fondo 25x75 ed alla ricchezza del mosaico.

LACE  
*tan.cardinal*



Lace Tan . Lace Cardinal 25x75 . 10"x30" . Lace Cardinal Dec. Groove Metal 25x75 . 10"x30"  
Lace Tan Mosaico 30,5x30,5 . 12"x12"  
pavimento:  
Northwhite 19,7x120RT . 7 3/4"x48" - Northwhite intreccio 29,7x29,7RT . 11 7/8"x11 7/8" - serie Travel



*La décoration multicolore, raffinée et lumineuse dans les tons, réalisée avec de précieuses matières céramiques s'associe aux chromatismes du fond 25x75 et à la richesse de la mosaïque.*


*Das Dekor Multicolor, raffiniert und hell in den Farbtönen, aus kostbaren Keramikmaterialien kombiniert sich mit den Farben des Bodens 25x75 und dem Reichtum des Mosaiks.*

*The multi-colour decoration, refined and with brilliant shades, manufactured using precious ceramic materials, combines with the colours of the 25x75 pleintiles and with the richness of mosaics.*

*La decoración multicolor, refinada y luminosa en los tonos, realizada con preciosos materiales cerámicos se armoniza con las tonalidades de la base en 25x75 y a la riqueza del mosaico.*

*Яркий разноцветный декор, выполненный из ценных керамических материалов, эффектно сочетается с оттенками фоновой плитки 25x75 и богатой фактурой мозаики.*

LACE  
*tan.cardinal*





Le pareti in contrasto blu e bianco,  
la naturalezza e il calore del pavimento  
effetto legno in gres porcellanato creano  
un ambiente di sofisticato design.

*Les murs en contraste bleu et blanc, le naturel et la chaleur du sol effet bois en grès cérame créent un espace de design sophistiqué.*

*Die Wände mit ihrem Kontrast der Farben Blau und Weiß sowie die Natürlichkeit und die Wärme des Bodens mit seinem Holz-Effekt aus Feinsteinzeug schaffen ein Ambiente von anspruchsvollem Design.*

*The walls in a contrast of blue and white hues, the naturalness and warmth of the wood-effect floor in porcelain stoneware create a venue of sophisticated design.*

*Las paredes en contraste azul y blanco, la naturalidad y la calidez del pavimento efecto madera de gres porcelánico crean un ambiente de diseño sofisticado.*

*Сине-белый контраст стен и теплая натуральность имитирующих дерево керамогранитных полов рожают изысканную современную атмосферу.*


LACE *blue.white*



Lace White Plain. Lace White, Lace Blue 25x75 . 10"x30"  
pavimento:  
Southgold 19,7x120RT strutturato . 7 3/4"x48" - serie Travel  
Southgold gradone c/profilo incollato 33x120RT . 13,2"x48" - serie Travel

LACE  
*avio.tan.  
white*

Un gioco di stile  
fra decori, mosaici  
e colori delicati.




Lace Avio . Lace Tan . Lace White Plain 25x75 . 10"x30" . Lace Avio Dec. Groove 25x75 . 10"x30"  
Lace Avio Mosaico 30,5x30,5 . 12"x12" . Lace Tan spigolo 0,8x25 . 0,3"x10"  
pavimento:  
Eastgrey 19,7x120RT . 7 3/4"x48" - serie Travel



Un jeu de style entre décors, mosaïques et couleurs délicates.  
 Ein stilistisches Wechselspiel von Dekoren, Mosaiken und zarten Farben.  
 A game of style between decors, mosaics and delicate colours  
 Un juego de estilo entre decoraciones, mosaicos y colores delicados.  
 Стильная игра декоративных элементов, мозаики и цветов.

LACE  
*avio.tan.white*



LACE  
*ivory.*  
*cardinal*

Decorazioni tono  
su tono come opere  
d'arte realizzate sulle  
pareti impreziosiscono  
gli spazi del bagno.



Lace Ivory . Lace Cardinal 25x75 . 10"x30"  
Lace Ivory Dec. Blend 4/S . Lace Cardinal Dec. Blend 4/S 25x75 . 10"x30"  
pavimento:  
Westbrow 29,7x120RT . 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x48" - serie Travel  
Westbrow gradone c/profilo incollato 33x120RT . 13,2"x48" - serie Travel



*Des décorations ton sur ton comme des œuvres d'art réalisées sur les murs subliment les espaces de la salle de bain.*

*Wie Kunstwerke schmücken Ton-in-Ton Dekore die Wände des Badezimmers.*

*Shade-on-shade decorations as if works of art on the walls enrich the bathroom.*

*Decoraciones tono sobre tono como obras de arte realizadas sobre las paredes enriquecen los espacios del baño.*

*Decoraciones tono sobre tono como obras de arte realizadas sobre las paredes enriquecen los espacios del baño.*

*Декоры тон в тон, подобные ценным художественным произведениям, элегантно украшают стены ванных комнат.*

LACE  
*ivory.cardinal*






Lace Ivory Plain 25x75 . 10"x30"  
 Lace Ivory Dec. Paint 2/S 25x75 . 10"x30"  
 pavimento:  
 Town Sand 60x60RT Glossy . 24"x24" - serie Smart Town

# Decorazioni con effetti grafici contemporanei per ambienti dallo stile unico.

*Des décorations avec des effets graphiques contemporains pour des espaces au style unique.*  
*Dekore mit zeitgenössischen grafischen Effekten für Ambiente in einzigartigem Stil.*  
*Decorations with contemporary graphic effects for unique style venues.*  
*Decoraciones con efectos gráficos contemporáneos para ambientes de estilo único.*  
*Декоративные элементы с актуальным рисунком поверхности для стильных и уникальных интерьеров.*



## LACE *ivory*




# LACE

25x75 . 8,5mm ➦


RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen  
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L, Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)  
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

## LACE WHITE



Lace White 25x75 . 10"x 30"



Lace White Plain 25x75 . 10"x 30"



Lace White dec. Paint 2/S 25x75 . 10"x 30"



Lace White Matita Struttura 3x75 . 1,2"x 30"



Lace White ang. est. Matita h3 . 1,2"

## Pavimenti Coordinabili in gres porcellanato

Sol coordonné en grès cérame . Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug . Coordinate floors tiles porcelain stoneware . Pavimentos coordinados en gres porcelánico . Сочетающиеся керамогранитные полы

### LA PREMIERE




Fumé

### TRAVEL




Southgold

## LACE IVORY



Lace Ivory 25x75 . 10"x 30"



Lace Ivory Plain 25x75 . 10"x 30"



Lace Ivory dec. Paint 2/S 25x75 . 10"x 30"



Lace Ivory Matita Struttura 3x75 . 1,2"x 30"



Lace Ivory ang. est. Matita h3 . 1,2"

### CARNABY



Carnaby Tan

### LA PREMIERE



Naturel

### TRAVEL



Northwhite

## LACE TAN



Lace Tan 25x75 . 10"x 30"



Lace Tan dec. Groove 25x75 . 10"x 30"



Lace Tan list. Groove 5,5x75 . 2,2"x 30"



Lace Tan Matita Struttura 3x75 . 1,2"x 30"



Lace Tan ang. est. Matita h3 . 1,2"

### CARNABY



Blend light

### TRAVEL



Westbrown


### TRAVEL



Northwhite

## CERAMICHE SUPERGRES

## LACE BLUE



Lace Blue 25x75 - 10"x 30"



Lace Blue dec. Groove Metal 25x75 . 10"x 30"



Lace Blue list. Groove Metal 5,5x75 . 2,2"x 30"



Lace Blue Matita Struttura 3x75 . 1,2"x 30"



Lace Blue ang. est. Matita h3 . 1,2"

### CARNABY



Carnaby Dark

### TRAVEL



Southgold

## LACE AVIO



Lace Avio 25x75 . 10"x 30"



Lace Avio dec. Groove 25x75 . 10"x 30"



Lace Avio list. Groove 5,5x75 . 2,2"x 30"



Lace Avio Matita Struttura 3x75 . 1,2"x 30"



Lace Avio ang. est. Matita h3 . 1,2"

### CARNABY



Carnaby Grey

### LA PREMIERE



Decapé

### TRAVEL




Eastgrey

## LACE CARDINAL



Lace Cardinal 25x75 . 10"x 30"



Lace Cardinal dec. Groove Metal 25x75 . 10"x 30"



Lace Cardinal list. Groove Metal 5,5x75 . 2,2"x 30"



Lace Cardinal Matita Struttura 3x75 . 1,2"x 30"



Lace Cardinal ang. est. Matita h3 . 1,2"

### LA PREMIERE



Café

### TRAVEL



Westbrown

LACE

25x75 . 8,5mm ➡➡

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen  
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L, Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)  
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

CERAMICHE  
SUPERGRES



Lace White dec. Blend 4/S 25x75 . 10"x 30"



Lace Ivory dec. Blend 4/S 25x75 . 10"x 30"



Lace Tan dec. Blend 4/S 25x75 . 10"x 30"



Lace Blue dec. Blend 4/S 25x75 . 10"x 30"



Lace Avio dec. Blend 4/S 25x75 . 10"x 30"



Lace Cardinal dec. Blend 4/S 25x75 . 10"x 30"

★ Mosaico 30,5x30,5 ★

★ Formato tessera  
2,4x2,4 cm . 0,9"x0,9"  
Petit format . Mosaic size . Mittelmosaik-Format . Tamaño del mosaico . Ормат смалы



Lace White Mosaico  
30,5x30,5 . 12"x12"




Lace Ivory Mosaico  
30,5x30,5 . 12"x12"



Lace Tan Mosaico  
30,5x30,5 . 12"x12"



Lace Blue Mosaico  
30,5x30,5 . 12"x12"



Lace Avio Mosaico  
30,5x30,5 . 12"x12"



Lace Cardinal Mosaico  
30,5x30,5 . 12"x12"

Spigolo 0,8x25 . 0,3"x10"

Ang. est. spigolo 0,8x0,8 . 0,3"x0,3"

Disponibili in tutti i colori  
Disponibles dans toutes les couleurs  
In allen Farben erhältlich  
Available in all colours  
Disponible en todos los colores  
Доступны все цвета

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

|                   | pz/box | mq/box | kg/box | box/plt | mq/plt | kg/plt | spessore |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 25X75             | 6      | 1.125  | 17.00  | 54      | 60.75  | 930    | 8.5 mm   |
| decoro 25X75      | 4      | -      | -      | -       | -      | -      | 8.5 mm   |
| listello          | 6      | -      | -      | -       | -      | -      | 8.5mm    |
| matita            | 6      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| ang./est.matita   | 4      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| mosaico           | 6      | 0,558  | 8,80   | 42      | 23,44  | 382    | 8,5mm    |
| spigolo           | 6      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |
| ang./est. spigolo | 4      | -      | -      | -       | -      | -      | -        |

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen  
White body wall tiles . Revestimentos en pasta blanca . Индексиндекс индекс индекс

**Norma di riferimento: EN 14411 Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)**

Norme retenue: EN 14411 Annexe L Carreaux céramiques pressés à sec (E > 10 %)  
Besugznorm: EN 14411 Anlage L Trockengepresste keramische Fliesen und Platten (E > 10 %)  
Reference standard: EN 14411 Appendix L Dry pressed ceramic tiles (E > 10 %)  
Norma de referencia: EN 14411 Anexo L Baldosas de cerámica prensadas en seco (E > 10 %)  
Соответствует норме EN 14411 Приложение L ЕКераминческие плитки, полученные путём прессования (водопоглощение E > 10%)



GRUPPO B III GL

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>Caracteristiques Techniques<br>Technische Daten<br>Technical Specifications<br>Características Técnicas<br>Технические характеристики                                                                                                                             | NORME<br>Normes<br>Normen<br>Norms<br>Normas<br>Стандарт | REQUISITI RICHIESTI<br>Conditions requisés<br>Geforderte Eigenschaften<br>Requirements<br>Requisitos solicitados<br>Требования |                                                    | VALORI<br>Valeur<br>Wert<br>Value<br>Valor<br>Показатели                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza e larghezza dei lati<br>Longuer et largeur de côtés<br>Maßegenauigkeit<br>Lenght and width of the sides<br>Largo y ancho de los lados<br>Размеры сторон                                                                                                                             | ISO 10545-2                                              | Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm                                                                                       |                                                    | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | ± 0,5%                                                                                                                         | ± 2 mm                                             |                                                                             |
| Spessore<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Thickness<br>Espesor<br>Толщина                                                                                                                                                                                                                            | ISO 10545-2                                              | ± 10%                                                                                                                          | ± 0,5 mm                                           | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Ortogonalità<br>Orthogonalité<br>Rechtwinkligkeit<br>Squareness<br>Ortogonalidad<br>Косоугольность                                                                                                                                                                                            | ISO 10545-2                                              | ± 0,5%                                                                                                                         | ± 2 mm                                             | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Rettilinearità degli spigoli<br>Equarrage des angles<br>Kantengeradheit<br>Straightness<br>Rectilineidad de las aristas<br>Кривизна сторон                                                                                                                                                    | ISO 10545-2                                              | ± 0,3%                                                                                                                         | ± 1,5 mm                                           | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Planarità<br>Planéité<br>Planität<br>Flatness<br>Planaridad<br>Кривизна лицевой поверхности                                                                                                                                                                                                   | ISO 10545-2                                              | c.c + 0,5% - 0,3%<br>e.c + 0,5% - 0,3%<br>w + 0,5% - 0,5%                                                                      | + 2,0 mm - 1,5 mm<br>+ 2,0 mm - 1,5 mm<br>+ 2,0 mm | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Determinazione dell'assorbimento d'acqua<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme<br>Water absorption<br>Absorción de agua<br>Водопоглощение                                                                                                                                                     | ISO 10545-3                                              | E > 10%                                                                                                                        |                                                    | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura<br>Résistance à la flexion et à la force de ropture<br>Biegefestigkeit und Bruchlast<br>Flexion and break resistance<br>Resistencia a la flexión y carga de rotura<br>Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка | ISO 10545-4                                              | S ≥ 600 N<br><br>R ≥ 15 N/mm²                                                                                                  |                                                    | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Determinazione della resistenza al cavillo<br>Résistance aux craquelures<br>Haarriß- Beständigkeit<br>Crazing resistance<br>Resistencia al cuarteado<br>Стойкость к образованию кракелюров                                                                                                    | ISO 10545-11                                             | Richiesta<br>Requise<br>Enforderlich<br>Required<br>Exigida<br>Согласно норме                                                  |                                                    | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Determinazione della resistenza chimica<br>Résistance chimique<br>Chemikalienbeständigkeit<br>Chemical resistance<br>Resistencia a los productos químicos<br>Химическая стойкость                                                                                                             | ISO 10545-13                                             | Classe GB minimo<br>Categorie GB min<br>Klasse GB min<br>Class GB min<br>Clase GB min<br>Класс GB мин.                         |                                                    | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |
| Determinazione della resistenza alle macchie (GL)<br>Résistance aux taches (GL)<br>Beständigkeit gegen Fleckenbil (GL)<br>Stain resistance (GL)<br>Resistencia a las manchas (GL)<br>Устойчивость эмали к загрязнению (GL)                                                                    | ISO 10545-14                                             | Classe 3 minimo<br>Categorie 3 min<br>Klasse 3 min<br>Class 3 min<br>Clase 3 min<br>Минимум 3 класс                            |                                                    | Conforme<br>Conforme<br>Gemäss<br>According to<br>Conforme<br>Соответствует |

Contemporary lifestyle

CERAMICHE  
SUPERGRES

Finito di stampare a Modena nel mese di Dicembre 2016 per conto di Ceramiche Supergres  
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy.

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.  
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena in the month of December 2016 on behalf of Ceramiche Supergres  
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy-

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.  
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE  
**SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax Export +39 0522 997415 - Fax Italia 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria n° 1, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com