


MARBEAU

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR



MARBEAU

ICONIC. ELEGANT. STRONG.

VEINÉ BLANC



Veiné Blanc 120x260 LUX RET



Veiné Blanc 120x260 LUX RET



VEINÉ BLANC



Veiné Blanc 120x120 LUX RET

VEINÉ CRISTAL




Veiné Cristal 120x120 LUX RET



Veiné Cristal 120x260 LUX RET
Veiné Cristal 120x120 LUX RET



Veiné Cristal 120x260 LUX RET



Veiné Cristal 120x260 LUX RET



Aquitaine 60x120 LUX RET
Veiné Blanc 120x120 LUX RET



Marfil Clair 120x120 LUX RET

MARFIL CLAIR



Marfil Clair 120x240 LUX RET
Marfil Clair 120x120 LUX RET



Marfil Clair 120x120 LUX RET



Marfil Clair 60x120 LUX RET



MARFIL GRIS



Marfil Gris 120x120 LUX RET



Marfil Gris 120x120 LUX RET



Marfil Gris 120x240 LUX RET
Marfil Gris 120x120 LUX RET



Marfil Gris 60x120 LUX RET



Onice Bianco 120x240 LUX RET

ONICE BIANCO



Onice Bianco 120x240 LUX RET





Onice Miele 120x240 LUX RET

ONICE MIELE



Onice Miele 120x240 LUX RET




Onice Miele 120x240 LUX RET



Onice Miele 120x240 LUX RET

MARBEAU

“Ceramics of Italy”




≅ 6 mm
120x260 (48"x104") RET

LA37 VEINÈ BLANC
LA36 VEINÈ CRISTAL

≅ 6 mm
120x260 (48"x104") LUX RET


LA32 VEINÈ BLANC
LA33 VEINÈ CRISTAL



≅ 6 mm
120x240 (48"x96") LUX RET

LA28 MARFIL CLAIR
LA27 MARFIL GRIS

LA19 ONICE BIANCO
LA20 ONICE MIELE




≅ 10 mm
120x120 (48"x48") RET

1ZP1 VEINÈ BLANC
1ZP2 VEINÈ CRISTAL

≅ 10 mm
120x120 (48"x48") LUX RET

1ZP4 VEINÈ BLANC
1ZP5 VEINÈ CRISTAL

≅ 9 mm
1AV8 MARFIL CLAIR
1AV9 MARFIL GRIS



≅ 10 mm
80x80 (32"x32") LUX RET

8C41 MARFIL CLAIR
8C42 MARFIL GRIS



≅ 10 mm
20x20 (8"x8") LUX RET

B111 AQUITAINE




≅ 10 mm
60x120 (24"x48") LUX RET

4PD3 MARFIL CLAIR
4PD4 MARFIL GRIS
41A1 ONICE BIANCO
41A2 ONICE MIELE
41K1 AQUITAINE



≅ 10 mm
10x60 (4"x24") LUX RET


5AG7 AQUITAINE



BATTISCOPA 7x60 (3"x24") LUX RET

3L29 MARFIL CLAIR
3L31 MARFIL GRIS

5B50 ONICE BIANCO
5B51 ONICE MIELE



≅ 10 mm
MOSAICO 5x5 FOGLIO 30x30 (12"x12") LUX

N4M2 AQUITAINE

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e lux. Bordi rettificati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural and lux surfaces. Rectified edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- **Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.**
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.





- **Articoli LUX, SATIN e LAPPATI:** le lavorazioni di levigatura, satinatura e lappatura, sono effettuate allo scopo di valorizzare l'aspetto estetico dei prodotti ed evidenziarne la lucentezza e la morbidezza della superficie. Per preservare al meglio le caratteristiche nel tempo è necessario attenersi alle specifiche indicazioni di seguito espresse: La posa del prodotto deve essere eseguita con la massima attenzione, onde evitare traumi e graffiature di superficie. Dopo la posa è necessaria un'idonea pulizia, in modo da asportare dal pavimento tutti i residui cementizi. Per la successiva manutenzione e la pulizia quotidiana, è sufficiente l'utilizzo di semplici detergenti PH neutro. Al fine di proteggere il più possibile l'estetica delle superfici, dai graffi, dalle macchie e dalle opacizzazioni derivanti dal calpestio giornaliero, si consiglia di adottare, nei punti d'ingresso, tutte le misure di protezione necessarie, utilizzando zerbini, tappeti e quant'altro, atti a trattenere i residui dalle suole delle scarpe. Tenuto conto della particolarità delle superfici, ne sconsigliamo l'utilizzo per aree preposte al medio ed alto traffico.

Items LUX, SATIN and SEMIPOLISHED: the polishing, honing, and semipolishing processes, carried out to enhance the aesthetical aspect of the products, highlight the brightness of the surface, the heterogeneity and the porosity of the matter: these characteristics are typical and present both in natural stones and in porcelain gres. We therefore recommend the use of all precautions (doormats / carpets for cleaning shoes, cleaning during laying and ordinary cleaning with neutral Ph products, etc ...) in order to safeguard as much as possible the shine and reduce as much as possible eventual scratches and / or stains of the surface of the products. We advise against the use of the aforementioned products in medium and high traffic areas.














SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

- RET Rettificato  Prodotto tagliato * A richiesta
Rectified Cut item On request

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

- V1  Aspetto uniforme V2  Lieve variazione
Uniform appearance Slight variation
- V3  Moderata variazione V4  Forte variazione
Moderate variation Substantial variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | Spessore | Variazione cromatica | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | Durezza della superficie | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo | Conducibilità Termica | Cessione Piombo Cadmio | Resistenza chimica | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza al gelo | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|---|---|----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| | Thickness | Shade variation | Product Moulding | Water absorption | Modulus of rupture | Hardness of the surface | Resistance to thermal shock | Crazing resistance | Electrical Conductivity | Emission Lead Cadmium | Chemical resistance | Resistance to surface abrasion | Frost resistance | Dynamic coefficient of friction | Slip resistance |
| | | | | ISO 10545-3 B 1a | ISO 10545-4 | E.N. 101 MOHS | ISO 10545-9 | ISO 10545-11 | UNI E.N. 1745 | ISO 10545-15 | ISO 10545-13 | ISO 10545-7 | ISO 10545-12 | DCOF | DIN 51130 DIN 51097 |
| |  | | |  |  |  |  |  | CT | Pb / Cd |  |  |  |  |  |
| Marbeau LUX  | 6 mm | V2 | RET | < 0,5 % | ≥ 43 N/mm ² | 4 | Garantita Guaranteed | Garantita Guaranteed | 0,675 < CT < 0,715 W/mk | Pb < 0,1 Cd < 0,01 | - | - | Garantita Guaranteed | - | - |
| Marbeau | 10 mm | V2 | RET | < 0,5 % | ≥ 43 N/mm ² | - | Garantita Guaranteed | Garantita Guaranteed | 0,675 < CT < 0,715 W/mk | Pb < 0,1 Cd < 0,01 | - | - | Garantita Guaranteed | - | - |
| Marbeau LUX  | 9 - 10 mm | V2 | RET | < 0,5 % | ≥ 43 N/mm ² | 4 | Garantita Guaranteed | Garantita Guaranteed | 0,675 < CT < 0,715 W/mk | Pb < 0,1 Cd < 0,01 | - | - | Garantita Guaranteed | - | - |



MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C118856

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it