



S E N S I

Gres porcellanato a massa colorata
Full body coloured porcelain tiles

pietra grey

9 mm

60x120	lux+ rett.	1SL34200
60x120	sablè rett.	1SR34700
30x120	lux+ rett.	1SL57200
30x120	sablè rett.	1SR57700
60x60	lux+ rett.	1SL01200
60x60	sablè rett.	1SR01700
30x60	lux+ rett.	1SL03200
30x60	sablè rett.	1SR03700

statuario white

9 mm

60x120	lux+ rett.	1SL34250
60x120	sablè rett.	1SR34750
30x120	lux+ rett.	1SL57250
30x120	sablè rett.	1SR57750
60x60	lux+ rett.	1SL01250
60x60	sablè rett.	1SR01750
30x60	lux+ rett.	1SL03250
30x60	sablè rett.	1SR03750

S E N S I

Gres porcellanato a massa colorata
Full body coloured porcelain tiles

arabesque silver


9 mm

60x120	lux+ rett.	1SL34150
60x120	sablè rett.	1SR34650
30x120	lux+ rett.	1SL57150
30x120	sablè rett.	1SR57650
60x60	lux+ rett.	1SL01150
60x60	sablè rett.	1SR01650
30x60	lux+ rett.	1SL03150
30x60	sablè rett.	1SR03650

calacatta select

9 mm

60x120	lux+ rett.	1SL34050
60x120	sablè rett.	1SR34550
30x120	lux+ rett.	1SL57050
30x120	sablè rett.	1SR57550
60x60	lux+ rett.	1SL01050
60x60	sablè rett.	1SR01550
30x60	lux+ rett.	1SL03050
30x60	sablè rett.	1SR03550



s e n s i

Gres porcellanato a massa colorata
Full body coloured porcelain tiles

sahara cream

9 mm

60x120 lux+ rett.	1SL34100
60x120 sablè rett.	1SR34600
30x120 lux+ rett.	1SL57100
30x120 sablè rett.	1SR57600
60x60 lux+ rett.	1SL01100
60x60 sablè rett.	1SR01600
30x60 lux+ rett.	1SL03100
30x60 sablè rett.	1SR03600

s e n s i

DECORI / DECORS

	PIETRA GREY	STATUARIO WHITE	ARABESQUE SILVER	CALACATTA SELECT	SAHARA CREAM
 BORDI IRREGOLARI - IRREGULAR EDGES T256	1SL09203	1SL09253	1SL09153	1SL09053	1SL09103
	1SR09701	1SR09751	1SR09651	1SR09551	1SR09601
	1SR09702	1SR09752	1SR09652	1SR09552	1SR09602

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	PIETRA GREY	STATUARIO WHITE	ARABESQUE SILVER	CALACATTA SELECT	SAHARA CREAM
	1SL11201	1SL11251	1SL11151	1SL11051	1SL11101
	1SL11202	1SL11252	1SL11152	1SL11052	1SL11102
	1SL11203	1SL11253	1SL11153	1SL11053	1SL11103
	LUX+ 1SL01201 SABLÈ 1SR01701	LUX+ 1SL01251 SABLÈ 1SR01751	LUX+ 1SL01151 SABLÈ 1SR01651	LUX+ 1SL01051 SABLÈ 1SR01551	LUX+ 1SL01101 SABLÈ 1SR01601
	LUX+ 1SL34201 SABLÈ 1SR34701	LUX+ 1SL34251 SABLÈ 1SR34751	LUX+ 1SL34151 SABLÈ 1SR34651	LUX+ 1SL34051 SABLÈ 1SR34551	LUX+ 1SL34101 SABLÈ 1SR34601
	LUX+ 1SL34202 SABLÈ 1SR34702	LUX+ 1SL34252 SABLÈ 1SR34752	LUX+ 1SL34152 SABLÈ 1SR34652	LUX+ 1SL34052 SABLÈ 1SR34552	LUX+ 1SL34102 SABLÈ 1SR34602
	LUX+ 1SL34203 SABLÈ 1SR34703	LUX+ 1SL34253 SABLÈ 1SR34753	LUX+ 1SL34153 SABLÈ 1SR34653	LUX+ 1SL34053 SABLÈ 1SR34553	LUX+ 1SL34103 SABLÈ 1SR34603



30x30 4
MOS. DEKOR COLD
1SL09251 lux*



5x30 4
*FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053
(Legno - Wood)



4x30 4
*FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett.
(Pietra naturale - Natural stone)



4x30 4
*FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett.
(Pietra naturale - Natural stone)



7x60 4
LIST. CHAINS ORO CALACATTA SEL.
1SL03051 lux*
(Metallo prezioso: Oro - Precious metal: Gold)



7x60 4
LIST. CHAINS ORO PIETRA GREY
1SL03201 lux*
(Metallo prezioso: Oro - Precious metal: Gold)



1,5x30 4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x30 4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157



1,5x30 4
FASCIA VETRO ORO
R1R03106

* Art. realizzati con materiali naturali
* Items produced with natural materials



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO
0000086



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO WHITE
0000087



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO BLACK
0000088



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO RAME
0000556



0,5x120 4
MATITA ALLUMINIO BRONZO
0000557

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete,
adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore
(9 mm / 7 mm).

Aluminium strip for use between wall tiles of
different thicknesses (9 mm / 7 mm).

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/ Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
60x120 24"x48"	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
30x120 12"x48"	rett.	9	297x1194	pallet	4	1,44	28,00	36	144	51,84	20	1.028
60x60 24"x24"	rett.	9	596x596	pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868
30x60 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

L' asterisco rosso a fianco di alcuni formati rimanda alla tabella HARDKOLL sottostante, per indicare che il collante segnalato é specifico per la posa di questi articoli.
The red asterisk that appears next to some sizes refers to the HARDKOLL table below and means that the adhesive indicated is intended specifically for installation of these items.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES		NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Sensi sablé	VALORE ABK ABK VALUE Sensi lux*
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	-
	B.C.R.A. G.B.			> 0,40	-
	ANSI A 137-1:2012		> 0,42	> 0,42	-
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	-
				> 0,60 WET	-
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-		A + B	-
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4



Wall: Calacatta Select LUX+ 30x60, List. Chains Oro Calacatta Select 7x60



Wall: Sahara Cream LUX+ 30x120, Matita alluminio 0,5x120, Mos. Art Sahara Cream LUX+30x30