

TERZOTEIPO 20MM



TERZOTEIPO 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **TERZOTEIPO 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively.

The thickness of **TERZOTEIPO 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

TERZOTEIPO 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages.

TERZOTEIPO 20mm is ideal for the creation of cavity floors.

TERZOTEIPO 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Les caractéristiques spécifiques de **TERZOTEIPO 20mm** permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de **TERZOTEIPO 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

TERZOTEIPO 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

TERZOTEIPO 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

TERZOTEIPO 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von **TERZOTEIPO 20mm** gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von **TERZOTEIPO 20mm** gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche.

TERZOTEIPO 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

TERZOTEIPO 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



TERZOTEIPO 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas.

Las características específicas de **TERZOTEIPO 20mm** permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre.

El elevado grosor de **TERZOTEIPO 20mm** garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores.

TERZOTEIPO 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes.

TERZOTEIPO 20mm es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobre elevados.

С помощью представленной в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками.

Благодаря особым свойствам представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений.

Представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий.

Представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей.

Представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** идеально подходит для монтажа фальшполов.



TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

BIANCO



E34V 808MOR Bianco Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E35H 808MORZ Bianco Bocciardato
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E7QT 988MOR Bianco Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 79B ■



E356 608MOR Bianco Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 71 ■




E35C 638MOR Bianco Nat. Rett.
30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 71 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO* Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"



E3FV I308MOR Bianco Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■


* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

SAND




E35J 808M3R Sand Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E35K 808M3RZ Sand Bocciardato
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E7QU 988M3R Sand Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 79B ■



E357 608M3R Sand Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 71 ■



E35D 638M3R Sand Nat. Rett.
30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 71 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO* Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"




E3FW I308M3R Sand Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

20MM



E34X X608M3R Sand Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 87 ■

TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

GRIGIO



E35N 808M8R Grigio Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E35P 808M8RZ Grigio Bocciardato
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E7QW 988M8R Grigio Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 79B ■




E359 608M8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 71 ■



E35F 638M8R Grigio Nat. Rett.
30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 71 ■

20MM



E34Z X608M8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 87 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO* Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"



E3FY I308M8R Grigio Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

ANTRACITE



E35Q 808M9R Antracite Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E35R 808M9RZ Antracite Bocciardato
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E7QX 988M9R Antracite Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 79B ■



E35A 608M9R Antracite Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 71 ■



E35G 638M9R Antracite Nat. Rett.
30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 71 ■

20MM




E350 X608M9R Antracite Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 87 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO* Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"



E3FZ I308M9R Antracite Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.


TERZO TEMPO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

NERO



E35L 808M6R Nero Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E35M 808M6RZ Nero Bocciardato
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 79A ■



E7QV 988M6R Nero Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 79B ■



E358 608M6R Nero Nat. Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 71 ■




E35E 638M6R Nero Nat. Rett.
30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" 71 ■

TERZO TEMPO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO* Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"



E3FX 1308M6R Nero Nat.
30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" 97 ■

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TERZO TEMPO

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPIA - SKIRTING
7,5x60 - 2¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"

E3D8 878M0R Bianco Nat. Rett.
E3D9 878M3R Sand Nat. Rett.
E3DC 878M8R Grigio Nat. Rett.
E3DD 878M9R Antrac. Nat. Rett.
E3DA 878M6R Nero Nat. Rett.


Pcs. Box 15 10 ■



BATTISCOPIA - SKIRTING
4,6x80 - 1¹³/₁₆"x31¹/₂"

E3TA B28M0R Bianco Nat. Rett.
E3TC B28M3R Sand Nat. Rett.
E3TE B28M8R Grigio Nat. Rett.
E3TF B28M9R Antrac. Nat. Rett.
E3TD B28M6R Nero Nat. Rett.

Pcs. Box 12 17 ■



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"

E9MC CR8M0R Bianco Nat. Rett.
E9MD CR8M3R Sand Nat. Rett.
E9MF CR8M8R Grigio Nat. Rett.
E9MG CR8M9R Antrac. Nat. Rett.
E9ME CR8M6R Nero Nat. Rett.

Pcs. Box 2 96 ■




ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"

E9M1 AC8M0RD / E9M2 AC8M0RS Bianco Nat. Rett.
E9M3 AC8M3RD / E9M4 AC8M3RS Sand Nat. Rett.
E9M7 AC8M8RD / E9M8 AC8M8RS Grigio Nat. Rett.
E9M9 AC8M9RD / E9MA AC8M9RS Antrac. Nat. Rett.
E9M5 AC8M6RD / E9M6 AC8M6RS Nero Nat. Rett.

Pcs. Box 1 98 ■

20MM PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



GRADINO - STAIR TREAD
33x60 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"


E9NM 4S8M3R Sand Nat. Rett.
E9NP 4S8M8R Grigio Nat. Rett.
E9NQ 4S8M9R Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2 71 ■

ALZATA - RISER
16,5x60 - 6¹/₂"x23⁵/₈"

E9MK 1T8M3R Sand Nat. Rett.
E9MM 1T8M8R Grigio Nat. Rett.
E9MN 1T8M9R Antrac. Nat. Rett.


Pcs. Box 2 36 ■



GRADONE - STEP
33x60x5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x1¹⁵/₁₆"

E9MS 2S8M3R Sand Nat. Rett.
E9MY 2S8M8R Grigio Nat. Rett.
E9N1 2S8M9R Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2 79B ■



ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX
33x60x5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x1¹⁵/₁₆"

E9MT 2S8M3RD / E9MU 2S8M3RS Sand Nat. Rett.
E9MZ 2S8M8RD / E9NO 2S8M8RS Grigio Nat. Rett.
E9N2 2S8M9RD / E9N3 2S8M9RS Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2 88 ■



TERMINALE - ENDINPIECE
33x60x2,5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x1¹⁵/₁₆"

E9N7 3S8M3R Sand Nat. Rett.
E9NE 3S8M8R Grigio Nat. Rett.
E9NH 3S8M9R Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2 79B ■



ANGOLARE TERMINALE DX / SX
ENDINGPIECE CORNER DX / SX
33x60x2,5 - 12¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"x1¹⁵/₁₆"

E9N8 3S8M3RD / E9N9 3S8M3RS Sand Nat. Rett.
E9NF 3S8M8RD / E9NG 3S8M8RS Grigio Nat. Rett.
E9NJ 3S8M9RD / E9NK 3S8M9RS Antrac. Nat. Rett.

Pcs. Box 2 88 ■