

VIA APPIA

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



VEIN CUTColoursColori • Farben • Couleurs • Цветов



SizesFormati • Formate • Format • Форматы

90x180 36"x72"


60x120 24"x48"

30x60 12"x24"


7,3x29,6 3"x12"

Surface		NAT		KRY		NAT		KRY		NAT		KRY	
	White	Appia Vein Cut White 90180 CSAAVCW18	Appia Vein Cut White 90180 Kry CSAAVCWK18	Appia Vein Cut White 60120 CSAACWT12	Appia Vein Cut White 60120 Kry CSAACWK12	Appia Vein Cut White 3060 CSAACWT30	Appia Vein Cut White 3060 Kry CSAACWK30	Appia Vein Cut White 730 CSAAVCW730	Appia Vein Cut White 730 Kry CSAAVWK730				
	Ivory	Appia Vein Cut Ivory 90180 CSAAVCIY18	Appia Vein Cut Ivory 90180 Kry CSAAVCIK18	Appia Vein Cut Ivory 60120 CSAAVCIY12	Appia Vein Cut Ivory 60120 Kry CSAAVCIK12	Appia Vein Cut Ivory 3060 CSAAVCIY30	Appia Vein Cut Ivory 3060 Kry CSAAVCIK30	Appia Vein Cut Ivory 730 CSAAVCI730	Appia Vein Cut Ivory 730 Kry CSAAVIK730				
	Beige	Appia Vein Cut Beige 90180 CSAAVCBG18	Appia Vein Cut Beige 90180 Kry CSAAVCBK18	Appia Vein Cut Beige 60120 CSAAVCBG12	Appia Vein Cut Beige 60120 Kry CSAAVCBK12	Appia Vein Cut Beige 3060 CSAAVCBE30	Appia Vein Cut Beige 3060 Kry CSAAVCBK30	Appia Vein Cut Beige 730 CSAAVCB730	Appia Vein Cut Beige 730 Kry CSAAVBK730				
	Dark	Appia Vein Cut Dark 90180 CSAAVCDR18	Appia Vein Cut Dark 90180 Kry CSAAVCDK18	Appia Vein Cut Dark 60120 CSAAVCDR12	Appia Vein Cut Dark 60120 Kry CSAAVCDK12	Appia Vein Cut Dark 3060 CSAAVCDA30	Appia Vein Cut Dark 3060 Kry CSAAVCDK30	Appia Vein Cut Dark 730 CSAAVCD730	Appia Vein Cut Dark 730 Kry CSAAVDK730				
	Pz / Box	1		2		7		46					
	Mq / Box	1,62		1,44		1,26		0,99					
	Kg / Box	36,5		32,4		28,4		22,3					
	Kg / Mq	22,5		22,5		22,5		22,5					
	Boxes / Pallet	16		24		32		44					
	Mq / Pallet	42,12		34,56		40,32		43,56					
	Kg / Pallet	949		778		909		981					

10mm



	10mm									
	 120x120 48"x48"		 60x120 24"x48"		 60x60 24"x24"		 30x60 12"x24"		7,3x29,6 3"x12"	
Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
 White	Appia Cross Cut White 120120 CSAACCW12	Appia Cross Cut White 120120 Kry CSAACCW12	Appia Cross Cut White 60120 CSAACWH612	Appia Cross Cut White 60120 Kry CSAACWK612	Appia Cross Cut White 3060 CSAACCW60	Appia Cross Cut White 3060 Kry CSAACWK60	Appia Cross Cut White 3060 CSAACWH30	Appia Cross Cut White 3060 Kry CSAACWK30	Appia Cross Cut White 730 CSAACWH730	Appia Cross Cut White 730 Kry CSAACWK730
 Ivory	Appia Cross Cut Ivory 120120 CSAACCI12	Appia Cross Cut Ivory 120120 Kry CSAACCBK12	Appia Cross Cut Ivory 60120 CSAACIV612	Appia Cross Cut Ivory 60120 Kry CSAACIK612	Appia Cross Cut Ivory 6060 CSAACCI12	Appia Cross Cut Ivory 6060 Kry CSAACIK60	Appia Cross Cut Ivory 3060 CSAACCI12	Appia Cross Cut Ivory 3060 Kry CSAACIK30	Appia Cross Cut Ivory 730 CSAACIV730	Appia Cross Cut Ivory 730 Kry CSAACIK730
 Beige	Appia Cross Cut Beige 120120 CSAACCB12	Appia Cross Cut Beige 120120 Kry CSAACCBK12	Appia Cross Cut Beige 60120 CSAACBE612	Appia Cross Cut Beige 60120 Kry CSAACBK612	Appia Cross Cut Beige 3060 CSAACCB60	Appia Cross Cut Beige 3060 Kry CSAACCBK60	Appia Cross Cut Beige 3060 CSAACCB30	Appia Cross Cut Beige 3060 Kry CSAACCBK30	Appia Cross Cut Beige 730 CSAACBE730	Appia Cross Cut Beige 730 Kry CSAACBK730
 Pz / Box	2		2		4		7		46	
 Mq / Box	2,88		1,44		1,44		1,26		0,99	
 Kg / Box	64,8		32,4		32,4		28,4		22,3	
 Kg / Mq	22,5		22,5		22,5		22,5		22,5	
 Boxes / Pallet	16		24		30		32		44	
 Mq / Pallet	46,08		34,56		43,2		40,32		43,56	
 Kg / Pallet	1.037		778		972		909		981	



		10mm		
 Battiscopa 7,3x60 37/8"x24"		 Gradone 120 33x120 13"x48"	 Ang. Grad. 120 Sx 33x120 13"x48"	 Ang. Grad. 120 Dx 33x120 13"x48"
NAT	KRY	NAT	NAT	NAT
Battiscopa Appia Cross Cut White CSABACCW60	Battiscopa Appia Cross Cut White Kry CSABACWK60	Gradone 120 Appia Cross Cut White CSAGACCW12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut White CSAGSCCW12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut White CSAGDCCW12
Battiscopa Appia Cross Cut Ivory CSABACCI60	Battiscopa Appia Cross Cut Ivory Kry CSABACIK60	Gradone 120 Appia Cross Cut Ivory CSAGACCI12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Ivory CSAGSCCI12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Ivory CSAGDCCI12
Battiscopa Appia Cross Cut Beige CSABACCB60	Battiscopa Appia Cross Cut Beige Kry CSABACBK60	Gradone 120 Appia Cross Cut Beige CSAGACCB12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Beige CSAGSCCB12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Beige CSAGDCCB12
14		2	1	1





Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06



Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

Dry $\mu > 0,6$

Wet $\mu > 0,6$

Natural Surface - Antislip

WET $\geq 0,42$

Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 mm joint
- For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested
- For the sizes 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 mm
- Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4
- Per i formati 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 mm. Fuge
- Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt
- Für Formate 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2 mm.
- Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4
- Pour les formats 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм
- Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4
- Для форматов 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5


Grouting colour
Colore fuga - Farbe der Fuge
Couleur de joint - Цвет шов

Beige Mapei 112

White Mapei 111

Ivory Mapei 103

62 / 63




30x30 12"x12"
Mosaico Appia White*
Appia Vein Cut White
Appia Cross Cut White




30x30 12"x12"
Mosaico Appia Ivory*
Appia Vein Cut Ivory
Appia Cross Cut Ivory




30x30 12"x12"
Mosaico Appia Beige*
Appia Vein Cut Beige
Appia Cross Cut Beige



30x30 12"x12"
Mosaico Appia Dark*
Appia Vein Cut Dark



30x30 12"x12"
Rete Appia White Kry*
Appia Vein Cut White Kry
Appia Cross Cut White Kry
Grigio Savoia Kry



30x30 12"x12"
Rete Appia Ivory Kry*
Appia Vein Cut Ivory Kry
Appia Cross Cut Ivory Kry
Covelano White Kry



30x30 12"x12"
Rete Appia Beige Kry*
Appia Vein Cut Beige Kry
Appia Cross Cut Beige Kry
Bronzo Amani Kry

* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

✂ 10mm

	 Mosaico 30x30 12"x12"	 Rete 30x30 12"x12"	 Quarter Round 1,3x30 3/4"x12"
Surface	NAT	KRY	KRY
 White	Mosaico Appia White CSAMAVCW30	Rete Appia White Kry CSAREAWK30	Quarter Round Appia White Kry CSAQRAVW30
 Ivory	Mosaico Appia Ivory CSAMAVCI30	Rete Appia Ivory Kry CSAREAIK30	Quarter Round Appia Ivory Kry CSAQRAVI30
 Beige	Mosaico Appia Beige CSAMAVCB30	Rete Appia Beige Kry CSAREABK30	Quarter Round Appia Beige Kry CSAQRAVB30
 Dark	Mosaico Appia Dark CSAMAVCD30	-	Quarter Round Appia Dark Kry CSAQRAVD30
 Pz / Box	6	6	42
 Mq / Box	0,54	0,54	
 Kg / Box	11,9	11,9	
 Kg / Mq	22	22	
 Boxes / Pallet	60	60	
 Mq / Pallet	32,4	32,4	
 Kg / Pallet	714	714	

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET

Rectified
Rettificata
Kalibriert
Rectifié
Ректифицированная

V2

Tiles with slight shade and aspect variation

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка



Frost-resistant
Ingelivo
Frostsicher
Résistance au gel
Морозостойкая

5 Nat 4 Kry

Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group

Rutschbestaendigkeit

Degré de usure superficielle

Группа истираемости поверхности

R10

DIN 51130

Antislip

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению



Thickness mm
Spessore mm
Dike mm.
Epaisseur mm
Толщина мм.



Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.



Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
n. 13870



SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO
n. 20667

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable.
Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения.
Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.