

# WAYSTONE

Porcelain  
Rectified

Gres porcellanato  
Rettificato

Feinsteinzeug  
Kalibriert

Grès cérame  
Rectifié

Керамогранит  
Ректифицированная



**Nat** 5 R10 A+B ASTM DCOF 10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

**As 2.0** 5 R11 A+B+D ASTM DCOF 20mm EN 14411 APPENDICE G Bla UGL


## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы


	10mm				20mm
	60x120 24"x48"	60,4x90,6 24"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	60,4x90,6 24"x36"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	AS 2.0
Light	Waystone Light 60120 CSAWSL6012	Waystone Light 6090 CSAWYL6090	Waystone Light 6060 CSAWYSLI60	Waystone Light 3060 CSAWYSLI30	Waystone Light 6090 As 2.0 CSAWYSLI260
Sand	Waystone Sand 60120 CSAWSS6012	Waystone Sand 6090 CSAWSS6090	Waystone Sand 6060 CSAWYSSA60	Waystone Sand 3060 CSAWYSSA30	Waystone Sand 6090 As 2.0 CSAWSSA260
Pearl	Waystone Pearl 60120 CSAWSP6012	Waystone Pearl 6090 CSAWYP6090	Waystone Pearl 6060 CSAWYSP60	Waystone Pearl 3060 CSAWYSP30	Waystone Pearl 6090 As 2.0 CSAWYSP260
Grey	Waystone Grey 60120 CSAWSY6012	Waystone Grey 6090 CSAWYG6090	Waystone Grey 6060 CSAWYGY60	Waystone Grey 3060 CSAWYGY30	Waystone Grey 6090 As 2.0 CSAWYGY260
Dark	Waystone Dark 60120 CSAWSD6012	Waystone Dark 6090 CSAWYD6090	Waystone Dark 6060 CSAWYSDA60	Waystone Dark 3060 CSAWYSDA30	Waystone Dark 6090 As 2.0 CSAWYSDA260
Pz / Box	2	2	4	7	1
Mq / Box	1,44	1,1	1,44	1,26	0,55
Kg / Box	32,4	24,8	32,4	28,4	23,8
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5	43,3
Boxes / Pallet	24	32	30	32	32
Mq / Pallet	34,56	35,2	43,2	40,32	17,6
Kg / Pallet	778	794	972	909	762

## Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



## Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



## Decors&Accessories

	10mm			
	Decor 20x20 8"x8"	Wall 1,08 m <sup>2</sup>	Mosaico 30x30 12"x12"	Trapex 30x30 12"x12"
	NAT	NAT	NAT	NAT
Waystone Decor Cold 2020 CSAWYSDC20		Waystone Wall Light CSAWWYL06	Mosaico Waystone Light CSAMWYL30	Trapex Waystone Light CSAPWYL30
Waystone Decor Warm 2020 CSAWYSDW20		Waystone Wall Sand CSAWWYSA06	Mosaico Waystone Sand CSAMWYSA30	Trapex Waystone Sand CSAPWYSA30
		Waystone Wall Pearl CSAWWYPE06	Mosaico Waystone Pearl CSAMWYPE30	Trapex Waystone Pearl CSAPWYPE30
		Waystone Wall Grey CSAWWYGY06	Mosaico Waystone Grey CSAMWYGY30	Trapex Waystone Grey CSAPWYGY30
		Waystone Wall Dark CSAWWYDA06	Mosaico Waystone Dark CSAMWYDA30	Trapex Waystone Dark CSAPWYDA30
	17	1	6	6
	0,68	1,08	0,54	0,54
	15,3	24,30	11,9	11,9
	22,5	22,50	22	22
	96	32	60	60
	65,28	34,56	32,4	32,4
	1.469	778	714	714

## Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты




	Static coefficient of friction <b>ASTM</b> test ASTM C1028 - 06	Dynamic coefficient of friction <b>DCOF</b> AcuTest® ANSI A137.1 - 2012
	Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$ Natural Surface - Antislip	<b>WET</b> $\geq 0,42$ Natural Surface - Antislip


## Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

<p>Considering the characteristics of this series we suggest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-3 mm joint</li> <li>For the sizes 60x120, 60x90 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested</li> <li>For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested</li> </ul>	<p>Viste le caratteristiche della serie si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuga 2-3 mm</li> <li>Per i formati 60x120, 60x90 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5</li> <li>Per il formato 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4</li> </ul>	<p>Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-3 mm Fuge</li> <li>Für Formate 60x120, 60x90 neben verlegt oder 4/5 versetzt</li> <li>Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt</li> </ul>															
<p>Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Joint 2-3 mm</li> <li>Pour les formats 60x120, 60x90 il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5</li> <li>Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4</li> </ul>	<p>В силу характеристик данной серии рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Шов 2-3 мм</li> <li>Для форматов 60x120, 60x90 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5</li> <li>Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4</li> </ul>	<p><b>Grouting colour</b> Colore fuga - Farbe der Fuge Couleur de joint - Цвет шов</p> <table border="1"> <tr> <td>Dark</td> <td>Mapei 119</td> <td>Kerakoll 05</td> </tr> <tr> <td>Grey</td> <td>Mapei 720</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Light</td> <td>Mapei 103</td> <td>Kerakoll 02</td> </tr> <tr> <td>Pearl</td> <td>Mapei 110</td> <td>Kerakoll 03</td> </tr> <tr> <td>Sand</td> <td>Mapei 133</td> <td>Kerakoll 04</td> </tr> </table>	Dark	Mapei 119	Kerakoll 05	Grey	Mapei 720		Light	Mapei 103	Kerakoll 02	Pearl	Mapei 110	Kerakoll 03	Sand	Mapei 133	Kerakoll 04
Dark	Mapei 119	Kerakoll 05															
Grey	Mapei 720																
Light	Mapei 103	Kerakoll 02															
Pearl	Mapei 110	Kerakoll 03															
Sand	Mapei 133	Kerakoll 04															



















20x20 8"x8"  
Waystone Decor Cold 2020  
CSAWYSDC20



20x20 8"x8"  
Waystone Decor Warm 2020  
CSAWYSDW20

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

	10mm			
				
	Battiscopa 60 7,3x60 27/8"x24"	Gradone 120 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT
 Light	Battiscopa 60 Waystone Light CSABWYL60	Gradone 120 Waystone Light CSAGRWL12	Ang. Gradone 120 Sx Waystone Light CSAGASWL12	Ang. Gradone 120 Dx Waystone Light CSAGADWL12
 Sand	Battiscopa 60 Waystone Sand CSABWYA60	Gradone 120 Waystone Sand CSAGRWSA12	Ang. Gradone 120 Sx Waystone Sand CSAGASWS12	Ang. Gradone 120 Dx Waystone Sand CSAGADWS12
 Pearl	Battiscopa 60 Waystone Pearl CSABWYPE60	Gradone 120 Waystone Pearl CSAGRWPE12	Ang. Gradone 120 Sx Waystone Pearl CSAGASWP12	Ang. Gradone 120 Dx Waystone Pearl CSAGADWP12
 Grey	Battiscopa 60 Waystone Grey CSABWYG60	Gradone 120 Waystone Grey CSAGRWGY12	Ang. Gradone 120 Sx Waystone Grey CSAGASWY12	Ang. Gradone 120 Dx Waystone Grey CSAGADWY12
 Dark	Battiscopa 60 Waystone Dark CSABWYDA60	Gradone 120 Waystone Dark CSAGRWDA12	Ang. Gradone 120 Sx Waystone Dark CSAGASWD12	Ang. Gradone 120 Dx Waystone Dark CSAGADWD12
 Pz / Box	14	2	1	1
 Mq / Box				
 Kg / Box				
 Kg / Mq				
 Boxes / Pallet				
 Mq / Pallet				
 Kg / Pallet				

Waystone Decor 2020 consists of 52 graphic variations. It is supplied in boxes of 17 pieces, with randomly-mixed graphics inside each box.

Waystone Decor 2020 si compone di 52 varianti grafiche. Viene fornita in scatole da 17 pezzi, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

Waystone Decor 2020 umfasst 52 grafische Varianten. Sie wird in 17-Stück-Schachteln geliefert, in denen die Grafiken jeweils nach dem Zufallsprinzip vermischt werden.

Waystone Decor 2020 est composé par 52 décors différent. Il est livré dans des boîtes de 17 pièces, dans les quelles, les décors sont mélangés d'une façon aléatoire.

Waystone Decor 2020 включает в себя 52 графических вариантов. Поставляется в коробках, по 17 штук в каждой коробке, где варианты графического оформления подобраны случайным образом.



**Waystone Wall**


3 pcs **15x120** - 6"x48"  
 3 pcs **5x120** - 2"x48"  
 3 pcs **10x120** - 4"x48"

**1,08 m<sup>2</sup>**


**Waystone Wall** It consists of **3 sizes of 1.8 sqm** each. Supplied in boxes of **9 pieces** each.

**Waystone Wall** si compone di **3 formati di 1,8 m<sup>2</sup>**. Viene fornita in scatole da **9 pezzi** ciascuna.

Available in all colours



**Mosaico\* 30x30 12"x12"**



**Trapex\* 30x30 12"x12"**

Available in all colours



\* On net  
 Montato su rete  
 Auf Netz  
 Sur trame  
 Собрана на сетке

**Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения**

**RET**

**Rectified**

Rettificato

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

**V2**

**Tiles with slight shade and aspect variation**

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка



**Frost-resistant**

Ingelivo

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

**5**

**Gruppo di usura superficiale**

Surface abrasion group

Rutschbestaendigkeit

Degré de usure superficielle

Группа истираемости поверхности

**R10 R11**

**DIN 51130**

**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

**A+B A+B+C**

**DIN 51097**

**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению



Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.